

ELEKTRİKLİ MOTORLAR

MODEL	POWER GÜÇ/KW	VOLTAJ DC-AC	FİYAT USD
ÜÇ FAZ	TRİFAZE		
KAM-68	0.37 KW ELEKTRİKLİ MOTOR	380V AC	113,50
KAM-69	0.55 KW ELEKTRİKLİ MOTOR	380V AC	130,50
KAM-13	0.75 KW ELEKTRİKLİ MOTOR	380V AC	146,20
KAM-67	1.1 KW ELEKTRİKLİ MOTOR	380V AC	165,00
KAM-64	1.5 KW ELEKTRİKLİ MOTOR	380V AC	185,32
KAM-65	2.2 KW ELEKTRİKLİ MOTOR	380V AC	233,78
KAM-66	3 KW ELEKTRİKLİ MOTOR	380V AC	246,10
KAM-72	4 KW ELEKTRİKLİ MOTOR	380V AC	314,94
TEK FAZ	MONOFAZE		
KAM-70	0,37 KW ELEKTRİKLİ MOTOR	220V AC	132,00
KAM-71	0.55 KW ELEKTRİKLİ MOTOR	220V AC	139,15
KAM-11	0.75 KW ELEKTRİKLİ MOTOR	220V AC	153,98
KAM-61	1.1 KW ELEKTRİKLİ MOTOR	220V AC	186,35
KAM-62	1.5 KW ELEKTRİKLİ MOTOR	220V AC	210,63
KAM-63	2.2 KW ELEKTRİKLİ MOTOR	220V AC	258,10
KAM-73	3 KW ELEKTRİKLİ MOTOR	220V AC	283,35



MODEL	POWER GÜÇ/KW	VOLTAJ DC-AC	Max.Hız Dev/dak	FİYAT USD
DM 20	0.5 KW ELEKTRİKLİ MOTOR	12V DC	3500	94,67
DM 21	0.8 KW ELEKTRİKLİ MOTOR	12V DC	3500	96,52
DM 22	1.5 KW ELEKTRİKLİ MOTOR	12V DC	2500	133,59
DM 23	2 KW ELEKTRİKLİ MOTOR	12V DC	2500	133,59
DM 33	2.5 KW ELEKTRİKLİ MOTOR With fan	12V DC	2500	
DM 34	3 KW ELEKTRİKLİ MOTOR With fan	12V DC	2500	
DM 24	0.5 KW ELEKTRİKLİ MOTOR	24V DC	2500	94,67
DM 25	0.8 KW ELEKTRİKLİ MOTOR	24V DC	3500	96,52
DM 26	1 KW ELEKTRİKLİ MOTOR	24V DC	2500	100,23
DM 27	1.2 KW ELEKTRİKLİ MOTOR	24V DC	2500	104,79
DM 28	2 KW ELEKTRİKLİ MOTOR	24V DC	2500	133,59
DM 29	2.2 KW ELEKTRİKLİ MOTOR	24V DC	2500	133,59
DM 30	3 KW ELEKTRİKLİ MOTOR With fan	24V DC	2500	248,50
DM 31	4.5 KW ELEKTRİKLİ MOTOR With fan	24V DC	2500	289,13



**KONDAKTÖR DAHİL

ANA BLOKLAR

MODEL	CİNSİ	FİYAT USD
ABZ4-T	POPETSİZ BLOK	69,10
ABZ4-P	POPETLİ BLOK	108,62

Popetsiz blok'da

*(YF-01 Basınç emniyet valfi) (YBZ-4 Popet Kör Tapası) (DF-01) Çek Valf)

*(YBZ-11 Yavaşlatma Kör Tapası) **dahil**

ABZ4-T



ABZ4-P



(GRUP 10) HİDROLİK POMPALAR SOL DÖNÜŞ
(POWERPACK POMPALAR)

MODEL	İletim Hacmi		MAX. DEVİR	MAX. BAR	FİYATI USD
	cm ³	Lt(1500d/dk)			
CBKA-F0.63F	0.63	0.94	4000	200	34,69
CBKA-F0.8F	0.88	1.20	4000	200	34,69
CBKA-F1.2F	1.2	1.80	4000	200	34,69
CBKA-F1.6F	1.6	2.40	4000	200	34,69
CBKA-F2.1F	2.1	3.15	4000	200	34,69
CBKA-F2.5F	2.5	3.75	4000	200	34,69
CBKA-F2.7F	2.7	4.05	4000	200	34,69
CBKA-F3.2F	3.2	4.80	4000	200	34,69
CBKA-F3.7F	3.7	5.55	3600	200	34,69
CBKA-F4.2F	4.2	6.30	3600	200	36,62
CBKA-F5F	5	7.50	3000	200	36,62
CBKA-F6F	6	9.00	3000	200	38,54
CBKA-F8F	8	12.00	3000	200	42,40



DİŞLİ POMPA

HİDROLİK YAĞ TANKLARI

MODEL	LİTRE	CİNSİ	FİYATI USD
KR 1.5	1,5 LT	YATAY & DİKEY	14,74
KR 2	2 LT	YATAY & DİKEY	15,72
KR 3	3 LT	YATAY & DİKEY	16,21
KR 3.5	3,5 LT	YATAY & DİKEY	16,70
KR 5	5 LT	YATAY & DİKEY	17,68
KR 6	6 LT	YATAY & DİKEY	18,67
KR 8	8 LT	YATAY & DİKEY	20,63
KR 10	10 LT	YATAY & DİKEY	23,58
KR 12	12 LT	YATAY & DİKEY	25,54
KR 20	20 LT	YATAY & DİKEY	49,12
KR 25	25 LT	KARE TANK	sorunuz
KR 40	40 LT	KARE TANK	sorunuz



****Depo Kapağı Dahildir**



25-40 LT

(LOBEN) POWERPACK ÜNİTE (POMPA & MOTOR)

MODEL	POWER GÜÇ/KW	VOLTAJ DC-AC	Max.Hız Dev/dak	İletim Hacmi		FİYATI USD
				cm ³	LT(2500d/dk)	
DM 32	4.5.KW ELK MOTOR With fan	24V DC	2500	4.0	10.00	421,00

** IN 1/2 - OUT 1/2



MODEL	CİNSİ	FİYAT USD
ABZ4-P	POPETLİ BLOK	108,62

Popetli blok'da

*(YF-01 Basınç Emniyet Valfi) (ASV Popet Valfi) (DF-01 Çek Valfi)

*(JF-01 Geri Dönüş Yavaşlatma Valfi) **dahil**




MODEL	CİNSİ	FİYAT USD
YBZ5-E81	MENTEŞELİ RAMPA BLOK	SORUNUZ

Popetli blok (DİL AÇMALI)

*(YF-01 Basınç Emniyet Valfi) (ASV Popet Valfi) (DF-01 Çek Valfi)

*(JF-01 Geri Dönüş Yavaşlatma Valfi) **dahil**

NEW




MODEL	CİNSİ	FİYAT USD
YBZ5-E82	ARKA KAPAK İNDİRME ÜNİTESİ	SORUNUZ



SANDIKLI ÜNİTE + PANO, SİVİÇ, 3MT KABLOLU VE KUMANDALI FİYATLARA DAHİLDİR.

NEW




MODEL	CİNSİ	FİYAT USD
YBZ5-E180	TELESKOPİK BLOK	265,91

Popetli blok

*(YF-01 Basınç Emniyet Valfi) (ASV Popet Valfi) (DF-01 Çek Valfi)

*(JF-01 Geri Dönüş Yavaşlatma Valfi) **dahil**



YBZ5-E180


MODEL	ANA BLOK AKSESUARLARI	FİYATI USD
YF 01	BASINÇ EMNİYET VALFİ	12,68
DF 01	ÇEK VALF	6,64
JF 01	GERİ DÖNÜŞ YAVAŞLATMA VALFİ	6,00
YBZ4	KÖR TAPA (POPET)	3,70
YBZ11	YAVAŞLATMA KÖR TAPA	1,98
ABZ4	ANA BLOK	44,10
YBZ8	DEPO KAPAĞI	1,50
BAĞLANTI VE MONTAJ EKİPMANLARI		
YBZ1	52 mm KAPRİN (12V DC 24V DC)	2,00
YBZ2	54 mm KAPRİN (220V AC 380V AC)	2,00
YBZ3	FİLTRE	1,30
YBZ6	PLASTİK EMİŞ BORUSU	2,00
YBZ7	GERİ DÖNÜŞ BORUSU	1,85
YBZ9	POMPA MONTAJ CİVATASI	5,12
YBZ10	METAL AYAK	3,19
ABZ1	VALF BLĞU PLEYT	15,52
ABZ3	UZATMA BLĞU PLEYTİ	10,50



MODEL	POPET VALFLER	FİYATI USD
ASV1C	POPET VALF NORMALDE KAPALI	30,10
ASV1O	POPET VALF NORMALDE AÇIK	30,10

3/4 UNF 8.2 KAVİTE 2-2 POPET

Bobinsiz Fiyat



MODEL	POPET VALF BOBİNLERİ	FİYATI USD
BZ 12 (13MM)	12V DC BOBİN	9,10
BZ 24 (13MM)	24V DC BOBİN	9,10
BZ 220 (13MM)	220V AC BOBİN	9,10

MODEL	KONDAKTÖRLER	VOLTAJ	FİYATI USD
SJ 12	(1.5 KW) KONDAKTÖR	12V DC	20,31
SJ 24	(2 KW 2.2 KW) KONDAKTÖR	24V DC	20,31
SJ 25	(3 KW) KONDAKTÖR	24V DC	24,00




PLATFORM BLOKLARI

MODEL	Voltaj Dc/Ac	KONUM	ÖLÇÜ	Max.Debi Lt./dak	Max.Basınç (PAB) Bar	FİYATI USD
ET 02	24DC-220 AC	NC	1/2	20	210	71,83
ET 04	24DC-220 AC	NC	1/2	40	210	92,96

40LT 7/8 UNF 10.2 KAVİTE - 20LT 3/4 UNF 8.2 KAVİTE POPET

MODEL	ET VALF BOBİNLERİ	FİYATI USD
BZ 24 (16MM)	24V DC BOBİN	9,10
BZ 220 (16MM)	220V AC BOBİN	9,10



SİRKÜLASYONLU SİSTEM ÜNİTELERİ (380 / 220 V AC)

MODEL	Max.Basınç (PAB) Bar	Max.Debi Lt./dak	Tank/lt	Motor Değerleri				FİYATI USD
				Voltaj	Hz	Güç (w)	Devir/dk (r/min)	
DL5-32(L)	20	0.50	3	380 AC	50	90	2800	167,63
DL5-62(L)	20	0.50	6	380 AC	50	90	2800	192,80
DL5-32II(L)	20	0.50	3	220 AC	50	90	2800	175,75
DL5-62II(L)	20	0.50	6	220 AC	50	90	2800	200,92



(TİMER) BASINÇ SIVIÇLI SIVI YAĞ ÜNİTELERİ (220 / 110 V AC)

MODEL	Max.Basınç (PAB) Bar	Max.Debi Lt./dak	Tank/lt	Motor Değerleri				FİYATI USD
				Voltaj	Hz	Güç (w)	Devir/dk (r/min)	
DX2-22C	20	0.20	2	220 AC	50	30	2700	140,00
DX2-42C	20	0.20	4	220 AC	50	30	2700	190,77
DX2-22C/110	20	0.20	2	110 AC	50	30	2700	127,86
DX2-42C/110	20	0.20	4	110 AC	50	30	2700	198,89



BASINÇ SIVIÇLI SIVI YAĞ ÜNİTELERİ (220 / 110V AC)

MODEL	Max.Basınç (PAB) Bar	Max.Debi Lt./dak	Tank/lt	Motor Değerleri				FİYATI USD
				Voltaj	Hz	Güç (w)	Devir/dk (r/min)	
DX2-22P	20	0.20	2	220 AC	50	30	2700	121,77
DX2-42P	20	0.20	4	220 AC	50	30	2700	140,00
DX2-22P/110	20	0.20	2	110 AC	50	30	2700	129,89
DX2-42P/110	20	0.20	4	110 AC	50	30	2700	148,15



(TİMER) BASINÇ SIVIÇLI SIVI YAĞ ÜNİTELERİ (24V DC)

MODEL	Max.Basınç (PAB) Bar	Max.Debi Lt./dak	Tank/lt	Voltaj	FİYATI USD
DR2-32C	20	0.20	3	24 DC	224,46
DR2-42C	20	0.20	4	24 DC	240,29



BASINÇ SIVIÇLI SIVI YAĞ ÜNİTELERİ (24V DC)

MODEL	Max.Basınç (PAB) Bar	Max.Debi Lt./dak	Tank/lt	Voltaj	FİYATI USD
DR2-32P	20	0.20	3	24 DC	177,37
DR2-42P	20	0.20	4	24 DC	192,80



KOLLU SIVI YAĞ POMPASI

MODEL	Max.Basınç (PAB) Bar	Max.Debi Lt./dak	Tank/lt	FİYATI USD
QRBS40	20	6,3	0.4	60,88



KOLLU GRES YAĞ POMPASI

MODEL	Max.Basınç (PAB) Bar	Max.Debi Lt./dak	Tank/lt	FİYATI USD
XEP20A	10	2.0	0.3	46,68



(TİMER) BASINÇ SIVIÇLI SIVI GRES YAĞ
ÜNİTELERİ (220 /110 V AC)

MODEL	Max.Basınç (PAB) Bar	Max.Debi Lt./dak	Tank/lt	Motor Değerleri				FİYATI USD
				Voltaj	Hz	Güç (w)	Devir/dk (r/min)	
DR2,5-34CZ/220	40	0.25	3	220 AC	50	60	1350	213,00
DR2,5-34CZ/110	40	0,25	3	110 AC	50	60	1350	221,11
DR2,5-44CZ/220	40	0.25	4	220 AC	50	60	1350	223,43
DR2,5-44CZ/110	40	0.25	4	110 AC	50	60	1350	231,17



* Kullanılan Sıvı Gres NLGI-EP 0,00

BASINÇ SIVIÇLI SIVI GRES YAĞ
ÜNİTELERİ (220 /110 V AC)

MODEL	Max.Basınç (PAB) Bar	Max.Debi Lt./dak	Tank/lt	Motor Değerleri				FİYATI USD
				Voltaj	Hz	Güç (w)	Devir/dk (r/min)	
DR2,5-34PZ/220	40	0.25	3	220 AC	50	60	1350	169,32
DR2,5-34PZ/110	40	0,25	3	110 AC	50	60	1350	177,43
DR2,5-44PZ/220	40	0.25	4	220 AC	50	60	1350	177,82
DR2,5-44PZ/110	40	0.25	4	110 AC	50	60	1350	185,94



* Kullanılan Sıvı Gres NLGI-EP 0,00

DOLDUR BOŞALT SIVI GRES
YAĞ DAĞITICILARI

MODEL	Max.Basınç Mpa	(ml)	ÖLÇÜ	FİYATI USD
T8616CZ-2	2.5 - 4.0	0.10	M10x1	5,97
T8617CZ-3	2.5 - 4.0	0.10	M10x1	8,18
T8619CZ-4	2.5 - 4.0	0.10	M10x1	10,66
T8618CZ-5	2.5 - 4.0	0.10	M10x1	12,93



* Kullanılan Sıvı Gres NLGI-EP 0,00

DOLDUR BOŞALT İĞNE GÖSTERGELİ
SIVI GRES YAĞ DAĞITICI

MODEL	Max.Basınç Mpa	(ml)	ÖLÇÜ	FİYATI USD
RH3240Z-2	2.5 - 4.0	0.50	M10x1	9,00
RH3340Z-3	2.5 - 4.0	0.50	M10x1	12,42
RH3440Z-4	2.5 - 4.0	0.50	M10x1	15,83
RH3540Z-5	2.5 - 4.0	0.50	M10x1	19,16

* Kullanılan Sıvı Gres NLGI-EP 0,00

DOLDUR BOŞALT SIVI GRES
YAĞ DAĞITICILARI

MODEL	Max.Basınç Mpa	(ml)	ÖLÇÜ	FİYATI USD
T8622CZ-2	2.5 - 4.0	0.40	M12x1.25	7,34
T8623CZ-3	2.5 - 4.0	0.40	M12x1.25	11,00
T8620CZ-4	2.5 - 4.0	0.40	M12x1.25	14,69
T8624CZ-5	2.5 - 4.0	0.40	M12x1.25	18,36



* Kullanılan Sıvı Gres NLGI-EP 0,00

DOLDUR BOŞALT SIVI GRES
YAĞ DAĞITICILARI

MODEL	Max.Basınç Mpa	(ml)	ÖLÇÜ	FİYATI USD
T8626DZ-2	2.5 - 4.0	1.00	M12x1.25	9,97
T8627DZ-3	2.5 - 4.0	1.00	M12x1.25	14,88
T8628DZ-5	2.5 - 4.0	1.00	M12x1.25	24,74

* Kullanılan Sıvı Gres NLGI-EP 0,00




DÜŞÜK BASINÇLI HİDROLİK YAĞLAMA POMPALAR

MODEL	Theoretical Displacement cm³/rev	Theoretical Discharge 2/min		Max: Discharge Pressure Mpa	Max: Revolution min⁻¹	Approx Weight	FİYATI USD
		1500min⁻¹	1800min⁻¹				
TOP-11A	1.5	2.2	2.7	0.5	2000	0.5	SORUNUZ
TOP-12A	2.5	3.7	4.5	0.5	1800	0.6	SORUNUZ
TOP-13A	4.5	6.7	8.1	0.5	1800	0.8	SORUNUZ

NEW



Model	A	B	C	F	D
TOP-11A	45	20.5	30	10.5	Rc1/4
TOP-12A	45	21	30	10.5	Rc1/4
TOP-13A	58	21	43	14.5	Rc3/8



**TEK HATLI SAĞ KOLLU
SIVI EL POMPASI (PİSTONLU)**

MODEL	Max.Basınç (PAB) Bar	Çıkış	Tank /lt	FİYATI USD
LP5-R	5	M8x1 (Q4)	0.6	29,00



KOLLU SIVI YAĞ POMPASI

MODEL	Max.Basınç (PAB) Bar	Çıkış	Tank /lt	FİYATI USD
LK-8T	3	M8x1 (Q4)	0.18	25,13



TEK KONTAK BASINÇ SIVİCİ

MODEL	ÖLÇÜ	Max. Çalışma Basıncı Mpa	Algılama Basıncı	Basınç Sıfırlama	FİYATI USD
XYK12/NO	NPT1/8	4.5	1.2± 0.048	0.9± 0.048	6,26
XYK12A/NO	M12x1.25				6,38



SIVI TRANSFER ÜNİTESİ

MODEL		FİYATI USD
PWQ-1	SİPİRAL HORTUM ÇIKIŞLI SIVI TRANSFER ÜNİTESİ	8,90
PWQ-2	METAL HORTUM ÇIKIŞLI SIVI TRANSFER ÜNİTESİ	21,26
YQM5	M5 SIVI TRANSFER ÜNİTESİ	10,98



DOLDUR BOŞALT SIVI YAĞ DAĞITICI

MODEL	Max.Basınç Mpa	(ml)	ÖLÇÜ	FİYATI USD
T8616B-2	1.0 ~ 2.1	0.06	M10x1	5,97
T8617B-3	1.0 ~ 2.1	0.06	M10x1	8,18
T8619B-4	1.0 ~ 2.1	0.06	M10x1	10,66
T8618B-5	1.0 ~ 2.1	0.06	M10x1	12,93




**DOLDUR BOŞALT İĞNE GÖSTERGELİ
SIVI YAĞ DAĞITICI**

MODEL	Max.Basınç Mpa	(ml)	ÖLÇÜ	FİYATI USD
RH3240-2	1.0 ~ 2.1	0.4	M10x1	9,00
RH3340-3	1.0 ~ 2.1	0.4	M10x1	12,42
RH3440-4	1.0 ~ 2.1	0.4	M10x1	15,83
RH3540-5	1.0 ~ 2.1	0.4	M10x1	19,16



SERBEST GEÇİŞ MANİFOLTLAR

MODEL	ÖLÇÜ D d	FİYATI USD
DB 2	2 M10x1 M8x1	1,76
DB 3	3 M10x1 M8x1	1,92
DB 4	4 M10x1 M8x1	2,30
DB 5	5 M10x1 M8x1	3,10
DB 6	6 M10x1 M8x1	3,46
DB 7	7 M10x1 M8x1	3,95
DB 8	8 M10x1 M8x1	4,38
DB 10	10 M10x1 M8x1	5,00



SERBEST GEÇİŞ AYARLI DAĞITICI

MODEL	ÖLÇÜ	FİYATI USD
DB2-2	2	4,16
DB3-2	3	6,30
DB4-2	4	8,50
DB5-2	5	9,48
DB6-2	6	10,74
DB7-2	7	13,27
DB8-2	8	15,18
DB9-2	9	17,10
DB10-2	10	18,96



SERBEST GEÇİŞ MANİFOLTLAR

MODEL	ÖLÇÜ D d	FİYATI USD
DB2-4	2 M8x1 M8x1	1,76
DB3-4	3 M8x1 M8x1	1,92
DB4-4	4 M8x1 M8x1	2,30
DB5-4	5 M8x1 M8x1	3,10
DB6-4	6 M8x1 M8x1	3,46
DB7-4	7 M8x1 M8x1	3,95
DB8-4	8 M8x1 M8x1	4,38
DB10-4	10 M8x1 M8x1	5,00



ORANSAL DAĞITICI DOZAJ NİPELİ

MODEL	Max.Basınç Mpa	Akış Hızı (cc)	ÖLÇÜ	FİYATI USD
DPC1	0.15 ~ 1.0	2	M8x1	1,21
DPC2	0.15 ~ 1.0	4	M8x1	1,21
DPC3	0.15 ~ 1.0	8	M8x1	1,21
DPC4	0.15 ~ 1.0	16	M8x1	1,21
DPC5	0.15 ~ 1.0	32	M8x1	1,21



DOLDUR BOŞALT NOKTASAL DAĞITICI

MODEL	Max.Basınç Mpa	(ml)	ÖLÇÜ D d	FİYATI USD
MG 10	1.0 ~ 2.0	0.10	M8x1 M8x1	3,30
MG 20	1.0 ~ 2.0	0.20	M8x1 M8x1	3,73
MG 30	1.0 ~ 2.0	0.30	M8x1 M8x1	3,73
MG 50	1.0 ~ 2.0	0.50	M8x1 M8x1	4,10



DOLDUR BOŞALT NOKTASAL DAĞITICI

MODEL	Max.Basınç Mpa	(ml)	ÖLÇÜ D d	FİYATI USD
MO 10	1.0 ~ 2.0	0.10	R1/8 M8x1	3,30
MO 20	1.0 ~ 2.0	0.20	R1/8 M8x1	3,73
MO 30	1.0 ~ 2.0	0.30	R1/8 M8x1	3,73
MO 50	1.0 ~ 2.0	0.50	R1/8 M8x1	4,10




MAFSALLI BANJO YAN BACAĞ

MODEL	ÖLÇÜ			FİYATI USD
	d	d1	d2	
PSS 4	M8x1	M8x1	M8x1	2,53
PSS 6	M10x1	M10x1	M10x1	2,69
PSS 6-4	M8x1	M10x1	M8x1	2,64




MAFSALLI BANJO DİRSEK

MODEL	ÖLÇÜ		FİYATI USD
	d	d1	
PS 406	M6	M8x1	1,28
PS 4	M8x1	M8x1	1,28
PS 110	M10x1	M8x1	1,44
PS 6	M10x1	M10x1	1,53




MAFSALLI BANJO ORTA BACAĞ

MODEL	ÖLÇÜ		FİYATI USD
	d	d1	
PF 101	M6	M8x1	2,35
PF 110	M10x1	M8x1	2,43
PF 610	M10x1	M10x1	2,45



MAFSALLI BANJO KRUYA

MODEL	ÖLÇÜ			FİYATI USD
	d	d1	d2	
PFZ 4	M8x1	M8x1	M8x1	2,90
PFZ 6	M10x1	M10x1	M10x1	3,64
PFZ 6-4	M8x1	M10x1	M8x1	3,10



DÜZ DİŞ LÜLE

MODEL	ÖLÇÜ		FİYATI USD
	d	d1	
PD 406	M6	M8x1	0,36
PD 101	M8x1	M8x1	0,39
PD 410	M10x1	M8x1	0,40
PD 110	M8x1	M10x1	0,40
PD 610	M10x1	M10x1	0,44



NPT DİŞ LÜLE

MODEL	ÖLÇÜ		FİYATI USD
	d	d1	
PDE406	NPT M6	M8x1	0,66
PDE408	NPT M8x1	M8x1	0,66
PDE410	NPT M10x1	M8x1	0,66
PDE610	NPT M10x1	M10x1	0,86



ÇELİK NPT DİŞ LÜLE

MODEL	ÖLÇÜ		FİYATI USD
	d	d1	
Pd4	NPT 1/8	M8x1	0,39
Pd6	NPT 1/8	M10x1	0,41



SABİT KISA DİRSEK

MODEL	ÖLÇÜ		FİYATI USD
	d	d1	
PHLE408	M8x1	M8x1	0,66
PHLE410	M10x1	M8x1	0,72



NPT DİŞ SABİT KISA DİRSEK

MODEL	ÖLÇÜ		FİYATI USD
	d	d1	
PHN401	NPT 1/8	M8x1	0,72



DÖNER DİRSEK

MODEL	ÖLÇÜ		FİYATI USD
	d	d1	
SP 408	M6	M8x1	2,52
SP 410	M10x1	M8x1	2,52
SP 608	M8x1	M10x1	2,76
SP 610	M10x1	M10x1	2,76
SPN 4	NPT 1/8	M8x1	2,64
SPN 6	NPT 1/8	M10x1	2,76



BORU REKORLAR

MODEL	ÖLÇÜ		FİYATI USD
	d	d1	
PA 4	Q4 mm	M8x1	0,13
PA 6	Q6 mm	M10x1	0,19



SETSKUR ARA BAĞLANTI

MODEL	ÖLÇÜ		FİYATI USD
	d	d1	
PQ 8	M10x1		0,22



DİŞİ SOMUNLAR

MODEL	ÖLÇÜ		FİYATI USD
	d	d1	
CN 04	Q4 mm	M8x1	0,21




KÖR TAPA

MODEL	ÖLÇÜ		FİYATI USD
	d	d1	
PG 8	M8x1		0,20
PG 10	M10x1		0,35




SABİT DİRSEK REKOR

MODEL	ÖLÇÜ		FİYATI USD
	d	d1	
PHL408	M8x1	M8x1	0,72
PHL410	M10x1	M8x1	0,69



SABİT DİRSEK REKOR

MODEL	ÖLÇÜ		FİYATI USD
	d	d1	
PH 406	M6	M8x1	0,69
PH 101	M8x1	M8x1	0,73
PH 410	M10x1	M8x1	1,14
PH 110	M8x1	M10x1	1,00
PH 610	M10x1	M10x1	1,00



NPT DİŞ SABİT DİRSEK REKOR

MODEL	ÖLÇÜ		FİYATI USD
	d	d1	
PHF 4	NPT 1/8	M8x1	0,72
PHF 6	NPT 1/8	M10x1	1,00



MAŞON

MODEL	ÖLÇÜ		FİYATI USD
	d	d1	
PC 4	M8x1	M8x1	0,75
PC 6	M10x1	M10x1	0,92
PC 4-6	M8x1	M10x1	0,92



TE

MODEL	ÖLÇÜ		FİYATI USD
	d	d1	
PKF 4	M8x1	M8x1	1,35
PKF 6	M10x1	M10x1	1,74



KESME TE

MODEL	ÖLÇÜ		FİYATI USD
	d1	d2	
PKT 4	M8x1	M8x1	1,76
PKT 6	M10x1	M10x1	2,13
PKT 6-4	M10x1	M8x1	2,13



DÜZ REKOR YAĞLAMA 1365 (KONİK)

MODEL	ÖLÇÜ	FİYATI USD
PCT04-ZM6*1	M6*1-04	1,10
PCT04-ZM8*1	M8*1-04	1,10
PCT04-ZM10*1	M10*1-04	1,10
PCT04-01	1/8-04	0,62
PCT06-ZM6*1	M6*1-06	1,13
PCT06-ZM8*1	M8*1-06	1,13
PCT06-ZM10*1	M10*1-06	1,13
PCT06-01	1/8-06	0,75



DÖNER DİRSEK YAĞLAMA 1366 (KONİK)

MODEL	ÖLÇÜ	FİYATI USD
PLT04-ZM6*1	M6*1-04	1,67
PLT04-ZM8*1	M8*1-04	1,67
PLT04-ZM10*1	M10*1-04	1,67
PLT04-01	1/8-04	1,29
PLT06-ZM6*1	M6*1-06	2,00
PLT06-ZM8*1	M8*1-06	2,00
PLT06-ZM10*1	M10*1-06	2,00
PLT06-01	1/8-06	1,29



AYAKLI DÜZ NİPEL

MODEL	ÖLÇÜ		FİYATI USD
	d1	d2	
PJ 4	M8x1	M8x1	1,48
PJ 6	M10x1	M10x1	1,69
PJ 6-4	M10x1	M8x1	1,69



KRUVİ

MODEL	ÖLÇÜ		FİYATI USD
	d	d1	
PFD 4	M8x1	M8x1	1,97
PFD 6	M10x1	M10x1	2,58



DÜZ NİPEL

MODEL	ÖLÇÜ		FİYATI USD
	d	d1	
PJF 4	M8x1	M8x1	0,83
PJF 6	M10x1	M10x1	0,95



YÜKSÜKLER

MODEL	ÖLÇÜ	FİYATI USD
PB 4	Q4 mm	0,05
PB 6	Q6 mm	0,07



HORTUM İÇİ FİŞEK

MODEL	ÖLÇÜ	FİYATI USD
PO 4	Q2.5 mm	0,03
PO 4-1	Q2 mm	0,03
PO 6	Q4 mm	0,05



SABİT DİRSEK YAĞLAMA 1367 (KONİK)

MODEL	ÖLÇÜ	FİYATI USD
PZLT04-ZM6*1	M6*1-04	1,67
PZLT04-ZM8*1	M8*1-04	1,67
PZLT04-ZM10*1	M10*1-04	1,67
PZLT04-01	1/8-04	1,29
PZLT06-ZM6*1	M6*1-06	2,00
PZLT06-ZM8*1	M8*1-06	2,00
PZLT06-ZM10*1	M10*1-06	2,00
PZLT06-01	1/8-06	1,29



UZUN TİP YAĞLAMA REKORLARI

1637 DÜZ REKOR YAĞLAMA

MODEL	ÖLÇÜ	FİYATI USD
NPCT04-M6C	M6C - 04 MM	1,56



1638 DİRSEK REKOR YAĞLAMA

MODEL	ÖLÇÜ	FİYATI USD
NPLT04-M6C	M6C - 04 MM	2,26



1640 DİŞİ DÜZ REKOR YAĞLAMA

MODEL	ÖLÇÜ	FİYATI USD
NPCFT04-M8*1.0	M8*1.0-04MM	1,64



1639 BANJO DİRSEK REKOR YAĞLAMA




MODEL	ÖLÇÜ	FİYATI USD
NPHT04-M6C	M6C - 04 MM	2,87









4WE6 SERİSİ 1/4 NG6 TEKBOBİN YÖN KONTROL VALFLERİ

MODEL	KONUM	Voltaj DC-AC	Max. Basiç Bar	Max. Debi Lt./Dak.	FİYATI USD
4WE6D60/EG12N9K4Z5LS	NG06 4/2 TB KAPALI GEÇİŞ	12V DC	350	80	50,00
4WE6D60/EG24N9K4Z5LS	NG06 4/2 TB KAPALI GEÇİŞ	24V DC	350	80	50,00
4WE6D60/EG220N9K4Z5LS	NG06 4/2 TB KAPALI GEÇİŞ	220V AC	350	80	46,60
4WE6D60/EG110N9K4Z5LS	NG06 4/2 TB KAPALI GEÇİŞ	110V AC	350	80	46,60
4WE6C60/EG12N9K4Z5LS	NG06 4/2 TB AÇIK GEÇİŞ	12V DC	350	80	50,00
4WE6C60/EG24N9K4Z5LS	NG06 4/2 TB AÇIK GEÇİŞ	24V DC	350	80	50,00
4WE6C60/EG220N9K4Z5LS	NG06 4/2 TB AÇIK GEÇİŞ	220V AC	350	80	46,60
4WE6C60/EG110N9K4Z5LS	NG06 4/2 TB AÇIK GEÇİŞ	110V AC	350	80	46,60
4WE 6HA-6X/EG12N9Z4	NG06 4/2 H.M TEK BOBİN	12V DC	350	80	50,00
4WE 6HA-6X/EG24N9Z4	NG06 4/2 H.M TEK BOBİN	24V DC	350	80	50,00
4WE 6HA-6X/EG220N9Z4	NG06 4/2 H.M TEK BOBİN	220V AC	350	80	46,60



4WE6 SERİSİ 1/4 NG6 ÇİFT BOBİN YÖN KONTROL VALFLERİ

MODEL	KONUM	Voltaj DC-AC	Max. Basiç Bar	Max. Debi Lt./Dak.	FİYATI USD
4WE6E60/EG12N9K4Z5LS	NG06 4/3 K.M ÇİFT BOBİN	12V DC	350	80	65,50
4WE6E60/EG24N9K4Z5LS	NG06 4/3 K.M ÇİFT BOBİN	24V DC	350	80	65,50
4WE6E60/EG220N9K4Z5LS	NG06 4/3 K.M ÇİFT BOBİN	220V AC	350	80	62,12
4WE6E60/EG110N9K4Z5LS	NG06 4/3 K.M ÇİFT BOBİN	110V AC	350	80	62,12
4WE6H60/EG12N9K4Z5LS	NG06 4/3 HM ÇİFT BOBİN	12V DC	350	80	65,50
4WE6H60/EG24N9K4Z5LS	NG06 4/3 HM ÇİFT BOBİN	24V DC	350	80	65,50
4WE6H60/EG220N9K4Z5LS	NG06 4/3 HM ÇİFT BOBİN	220V AC	350	80	62,12
4WE6H60/EG110N9K4Z5LS	NG06 4/3 HM ÇİFT BOBİN	110V AC	350	80	62,12
4WE6J60/EG12N9K4Z5LS	NG06 4/3 ABT ÇİFT BOBİN	12V DC	350	80	65,50
4WE6J60/EG24N9K4Z5LS	NG06 4/3 ABT ÇİFT BOBİN	24V DC	350	80	65,50
4WE6J60/EG220N9K4Z5LS	NG06 4/3 ABT ÇİFT BOBİN	220V AC	350	80	62,12
4WE6J60/EG110N9K4Z5LS	NG06 4/3 ABT ÇİFT BOBİN	110V AC	350	80	62,12
4WE6G60/EG12N9K4Z5LS	NG06 4/3 AM ÇİFT BOBİN	12V DC	350	80	66,80
4WE6G60/EG24N9K4Z5LS	NG06 4/3 AM ÇİFT BOBİN	24V DC	350	80	66,80
4WE6G60/EG220N9K4Z5LS	NG06 4/3 AM ÇİFT BOBİN	220V AC	350	80	63,43
4WE6G60/EG110N9K4Z5LS	NG06 4/3 AM ÇİFT BOBİN	110V AC	350	80	63,43



C04C. NG6 METAL GÖVDE
BOBİN 12VDC-24VDC
:11,57 USD




G01C. NG6 PLASTİK
GÖVDE BOBİN 220V -110V
:11,57 USD







4WE10 SERİSİ 1/2 NG10 TEK BOBİN YÖN KONTROL VALFLERİ

MODEL	KONUM	Voltaj DC-AC	Max. Basiñ Bar	Max. Debi Lt./Dak.	FİYATI USD
4WE10D30/EG12N9K4Z5LS	NG10 4/2 TB KAPALI GEÇİŞ	12V DC	315	120	114,80
4WE10D30/EG24N9K4Z5LS	NG10 4/2 TB KAPALI GEÇİŞ	24V DC	315	120	114,80
4WE10D30/CW220N9K4Z5LS	NG10 4/2 TB KAPALI GEÇİŞ	220V AC	315	120	106,30
4WE10D30/CW110N9K4Z5LS	NG10 4/2 TB KAPALI GEÇİŞ	110V AC	315	120	106,30
4WE10C30/EG12N9K4Z5LS	NG10 4/2 TB AÇIK GEÇİŞ	12V DC	315	120	114,80
4WE10C30/EG24N9K4Z5LS	NG10 4/2 TB AÇIK GEÇİŞ	24V DC	315	120	114,80
4WE10C30/CW220N9K4Z5LS	NG10 4/2 TB AÇIK GEÇİŞ	220V AC	315	120	106,30
4WE10C30/CW110N9K4Z5LS	NG10 4/2 TB AÇIK GEÇİŞ	110V AC	315	120	106,30
4WE 10HA-3X/CG24N9Z4	NG10 4/2 H.M TEK BOBİN	24V DC	315	120	114,80
4WE 10HA-3X/CW220N9Z4	Ng10 4/2 H.M TEK BOBİN	220V AC	315	120	106,30



4WE10 SERİSİ 1/2 NG10 ÇİFT BOBİN YÖN KONTROL VALFLERİ

MODEL	KONUM	Voltaj DC-AC	Max. Basiñ Bar	Max. Debi Lt./Dak.	FİYATI USD
4WE10E30/EG12N9K4Z5LS	NG10 4/3 K.M ÇİFT BOBİN	12V DC	315	120	155,40
4WE10E30/EG24N9K4Z5LS	NG10 4/3 K.M ÇİFT BOBİN	24V DC	315	120	155,40
4WE10E30/CW220N9K4Z5LS	NG10 4/3 K.M ÇİFT BOBİN	220V AC	315	120	136,80
4WE10E30/CW110N9K4Z5LS	NG10 4/3 K.M ÇİFT BOBİN	110V AC	315	120	136,80
4WE10H30/EG12N9K4Z5LS	NG10 4/3 HM ÇİFT BOBİN	12V DC	315	120	155,40
4WE10H30/EG24N9K4Z5LS	NG10 4/3 HM ÇİFT BOBİN	24V DC	315	120	155,40
4WE10H30/CW220N9K4Z5LS	NG10 4/3 HM ÇİFT BOBİN	220V AC	315	120	136,80
4WE10H30/CW110N9K4Z5LS	NG10 4/3 HM ÇİFT BOBİN	110V AC	315	120	136,80
4WE10J30/EG12N9K4Z5LS	NG10 4/3 ABT ÇİFT BOBİN	12V DC	315	120	155,40
4WE10J30/EG24N9K4Z5LS	NG10 4/3 ABT ÇİFT BOBİN	24V DC	315	120	155,40
4WE10J30/CW220N9K4Z5LS	NG10 4/3 ABT ÇİFT BOBİN	220V AC	315	120	136,80
4WE10J30/CW110N9K4Z5LS	NG10 4/3 ABT ÇİFT BOBİN	110V AC	315	120	136,80
4WE10G30/EG12N9K4Z5LS	NG10 4/3 A.M ÇİFT BOBİN	12V DC	315	120	158,00
4WE10G30/EG24N9K4Z5LS	NG10 4/3 A.M ÇİFT BOBİN	24V DC	315	120	158,00
4WE10G30/CW220N9K4Z5LS	NG10 4/3 A.M ÇİFT BOBİN	220V AC	315	120	139,50
4WE10G30/CW110N9K4Z5LS	NG10 4/3 A.M ÇİFT BOBİN	110V AC	315	120	139,50







C05C. NG10 METAL GÖVDE
BOBİN 12VDC-24VDC
20,82 USD

G02C. NG10 PLASTİK
GÖVDE BOBİN 220V
20,82 USD



3WE6 SERİSİ 1/4 NG6 TEK BOBİN YÖN KONTROL VALFLERİ





MODEL	KONUM	Voltaj DC-AC	Max. Basiç Bar	Max. Debi Lt./Dak.	FİYATI USD
3WE 6A-6X/EG24N9Z4T	NG6 4/2 TEK BOBİN A TİPİ	24V DC	350	80	50,00
3WE 6A-6X/EW220N9Z4T	NG6 4/2 TEK BOBİN A TİPİ	220V AC	350	80	47,00
3WE 6B-6X/EG24N9Z4	NG6 4/2 TEK BOBİN B TİPİ	24V DC	350	80	50,00
3WE 6B-6X/EW220N9Z4	NG6 4/2 TEK BOBİN B TİPİ	220V AC	350	80	47,00
3WE6B9-6X/EG24N9Z4 DBW pilotu	NG6 4/2 TEK BOBİN B TİPİ	24V DC	350	80	50,00
3WE6B9-6X/EW220N9Z4 DBW pilotu	NG6 4/2 TEK BOBİN B TİPİ	220V AC	350	80	47,00
M-3SED6UK-1X/350-24C	NG6 4/2 TEK BOBİN	24V DC	350	80	106,00
M-3SED6CK-1X/350C24N9K4	NG6 4/2 TEK BOBİN	24V DC	350	80	106,00



SORUNUZ



4WE6 SERİSİ 1/4 NG6 TEK BOBİN YÖN KONTROL VALFLERİ

MODEL	KONUM	Voltaj DC-AC	Max. Basiç Bar	Max. Debi Lt./Dak.	FİYATI USD
4WE 6EA-6X/EG12N9Z4	NG6 4/2 K.M TEK BOBİN	12V DC	350	80	50,00
4WE 6EA-6X/EG24N9Z4	NG6 4/2 K.M TEK BOBİN	24V DC	350	80	50,00
4WE 6EA-6X/EW220N9Z4	NG6 4/2 K.M TEK BOBİN	220V AC	350	80	50,00
4WE 6JA-6X/EG12N9Z4	NG6 4/2 A.B.T TEK BOBİN	12V DC	350	80	50,00
4WE 6JA-6X/EG24N9Z4	NG6 4/2 A.B.T TEK BOBİN	24V DC	350	80	50,00
4WE 6JA-6X/EW220N9Z4	NG6 4/2 A.B.T TEK BOBİN	220V AC	350	80	50,00
4WE 6GA-6X/EG12N9Z4	NG6 4/2 A.M TEK BOBİN	12V DC	350	80	50,00
4WE 6GA-6X/EG24N9Z4	NG6 4/2 A.M TEK BOBİN	24V DC	350	80	50,00
4WE 6GA-6X/EW220N9Z4	NG6 4/2 A.M TEK BOBİN	220V AC	350	80	50,00
4WE 6Y-6X/EG24N9Z4	NG6 4/2 TEK BOBİN Y TİPİ	24V DC	350	80	50,00




4WE6 SERİSİ 1/4 NG6 ÇİFT BOBİN YÖN KONTROL VALFLERİ


MODEL	KONUM	Voltaj DC-AC	Max. Basiç Bar	Max. Debi Lt./Dak.	FİYATI USD
4WE 6E-6X/EG24N10Z4 (NP)	NG6 4/3 K.M ÇİFT BOBİN	24V DC	350	80	74,50
4WE 6G-6X/EG24N10Z4 (NP)	NG6 4/3 A.M ÇİFT BOBİN	24V DC	350	80	74,50
4WE 6G-6X/EW220N10Z4 (NP)	NG6 4/3 A.M ÇİFT BOBİN	220V AC	350	80	74,50
4WE 6H-6X/EG24N10Z4 (NP)	NG6 4/2 H.M ÇİFT BOBİN	24V DC	350	80	74,50




NG6 ÇİFT BOBİN 24V AC 220V DC BOBİNLİ VALFLER

MODEL	KONUM	Voltaj DC-AC	Max. Basiç Bar	Max. Debi Lt./Dak.	FİYATI USD
4WE6E-6X/CW24N9Z4 -24V AC	NG6 4/3 K.M ÇİFT BOBİN	24V AC	350	80	70,00
4WE6E-6X/EG220N9Z4 -220VDC	NG6 4/3 K.M ÇİFT BOBİN	220V DC	350	80	70,00





4WE6 SERİSİ 1/4 NG 6 ÇİFT BOBİN YÖN KONTROL VALFLERİ



MODEL	KONUM	Voltaj DC-AC	Max. Basiç Bar	Max. Debi Lt./Dak.	FİYATI USD
4WE 6D-6X/OFEG24N9Z4	NG6 4/2 Ç.BOBİN DETENTLİ	24V DC	350	80	70,00
4WE 6D-6X/OFEW110N9Z4	NG6 4/2 Ç.BOBİN DETENTLİ	110V AC	350	80	70,00
4WE 6D-6X/OFEW220N9Z4	NG6 4/2 Ç.BOBİN DETENTLİ	220V AC	350	80	70,00

4WE 6F-6X/EG24N9Z4	NG6 4/3 ÇİFT BOBİN F TİPİ	24V DC	350	80	70,00
--------------------	---------------------------	--------	-----	----	-------




4WE 6L-6X/EG24N9Z4	NG6 4/3 ÇİFT BOBİN L TİPİ	24V DC	350	80	70,00
4WE 6L-6X/EGW110N9Z4	NG6 4/3 ÇİFT BOBİN L TİPİ	110V AC	350	80	70,00



4WE 6M-6X/EG24N9Z4	NG6 4/3 ÇİFT BOBİN M TİPİ	24V DC	350	80	70,00
--------------------	---------------------------	--------	-----	----	-------




4WE 6U-6X/EG24N9Z4	NG6 4/3 ÇİFT BOBİN U TİPİ	24V DC	350	80	70,00
--------------------	---------------------------	--------	-----	----	-------




4WE 6P-6X/EG24N9Z4	NG6 4/3 ÇİFT BOBİN P TİPİ	24V DC	350	80	70,00
--------------------	---------------------------	--------	-----	----	-------




4WE 6R-6X/EG24N9Z4	NG6 4/3 ÇİFT BOBİN R TİPİ	24V DC	350	80	70,00
--------------------	---------------------------	--------	-----	----	-------




4WE 6T-6X/EG24N9Z4	NG6 4/3 ÇİFT BOBİN T TİPİ	24V DC	350	80	70,00
--------------------	---------------------------	--------	-----	----	-------



4WE 6V-6X/EG24N9Z4	NG6 4/3 ÇİFT BOBİN V TİPİ	24V DC	350	80	70,00
--------------------	---------------------------	--------	-----	----	-------




4WE 6W-6X/EG24N9Z4	NG6 4/3 ÇİFT BOBİN W TİPİ	24V DC	350	80	70,00
--------------------	---------------------------	--------	-----	----	-------




3WE10 SERİSİ 1/2 NG 10 TEK BOBİN YÖN KONTROL VALFLERİ

MODEL	KONUM	Voltaj DC-AC	Max. Basiç Bar	Max. Debi Lt./Dak.	FİYATI USD
3WE 10A-3X/CG24N9Z4	NG10 4/2 TEK BOBİN A TİPİ	24V DC	315	120	120,00







3WE 10B-3X/CG24N9Z4	NG10 4/2 TEK BOBİN B TİPİ	24V DC	315	120	120,00
3WE 10B-6X/EW220N9Z4	NG10 4/2 TEK BOBİN B TİPİ	220V AC	315	120	120,00




4WE10 SERİSİ 1/2 NG10 TEK BOBİN YÖN KONTROL VALFLERİ

MODEL	KONUM	Voltaj DC-AC	Max. Basiç Bar	Max. Debi Lt./Dak.	FİYATI USD
4WE 10EA-3X/CG12N9Z4	NG10 4/2 K.M TEK BOBİN	12V DC	315	120	120,00
4WE 10EA-3X/CG24N9Z4	NG10 4/2 K.M TEK BOBİN	24V DC	315	120	120,00
4WE 10EA-3X/CW220N9Z4	NG10 4/2 K.M TEK BOBİN	220V AC	315	120	120,00
4WE 10JA-3X/CG12N9Z4	NG10 4/2 A.B.T TEK BOBİN	12V DC	315	120	120,00
4WE 10JA-3X/CG24N9Z4	NG10 4/2 A.B.T TEK BOBİN	24V DC	315	120	120,00
4WE 10JA-3X/CW220N9Z4	NG10 4/2 A.B.T TEK BOBİN	220V AC	315	120	120,00
4WE 10GA-3X/CG12N9Z4	NG10 4/2 A.M TEK BOBİN	12V DC	315	120	120,00
4WE 10GA-3X/CG24N9Z4	NG10 4/2 A.M TEK BOBİN	24V DC	315	120	120,00
4WE 10GA-3X/CW220N9Z4	NG10 4/2 A.M TEK BOBİN	220V AC	315	120	120,00
4WE 10Y-3X/CG24N9Z4	NG10 4/2 TEK BOBİN Y TİPİ	24V DC	315	120	120,00




4WE10 SERİSİ 1/2 NG6 ÇİFT BOBİN YÖN KONTROL VALFLERİ

MODEL	KONUM	Voltaj DC-AC	Max. Basiç Bar	Max. Debi Lt./Dak.	FİYATI USD
4WE 10E-3X/CG24N10Z4 (NP)	NG10 4/3 K.M ÇİFT BOBİN	24V DC	315	120	165,00
4WE 10H-3X/CG24N10Z4 (NP)	NG10 4/3 H.M ÇİFT BOBİN	24V DC	315	120	165,00



NG10 ÇİFT BOBİN 24V AC 220V DC BOBİNLİ VALFLER

4WE10E-3X/CW24N9Z4 -24V AC	NG10 4/3 K.M ÇİFT BOBİN	24V AC	315	120	157,00
4WE10E-3X/CG220N9Z4-220VDC	NG10 4/3 K.M ÇİFT BOBİN	220V DC	315	120	157,00



4WE10 1/2 NG 10 ÇİFT BOBİN YÖN KONTROL VALFLERİ




MODEL	KONUM	Voltaj DC-AC	Max. Basiç Bar	Max. Debi Lt./Dak.	FİYATI USD
4WE 10F-3X/CG24N9Z4	NG10 4/3 TEK BOBİN F TİPİ	24V DC	315	120	157,00


4WE 10L-3X/CG24N9Z4	NG10 4/3 ÇİFT BOBİN L TİPİ	24V DC	315	120	157,00
4WE 10L-3X/CW110N9Z4	NG10 4/3 ÇİFT BOBİN L TİPİ	110V AC	315	120	157,00



4WE 10M-3X/CG24N9Z4	NG10 4/3 ÇİFT BOBİN M TİPİ	24V DC	315	120	157,00
---------------------	----------------------------	--------	-----	-----	--------




4WE 10U-3X/CG24N9Z4	NG10 4/3 ÇİFT BOBİN U TİPİ	24V DC	315	120	157,00
---------------------	----------------------------	--------	-----	-----	--------




4WE 10P-3X/CG24N9Z4	NG10 4/3 ÇİFT BOBİN P TİPİ	24V DC	315	120	157,00
---------------------	----------------------------	--------	-----	-----	--------



4WE 10R-3X/CG24N9Z4	NG10 4/3 ÇİFT BOBİN R TİPİ	24V DC	315	120	157,00
---------------------	----------------------------	--------	-----	-----	--------




4WE 10Q-3X/CG24N9Z4	NG10 4/3 ÇİFT BOBİN Q TİPİ	24V DC	315	120	157,00
---------------------	----------------------------	--------	-----	-----	--------




4WE 10T-3X/CG24N9Z4	NG10 4/3 ÇİFT BOBİN T TİPİ	24V DC	315	120	157,00
---------------------	----------------------------	--------	-----	-----	--------



4WE 10V-3X/CG24N9Z4	NG10 4/3 ÇİFT BOBİN V TİPİ	24V DC	315	120	157,00
---------------------	----------------------------	--------	-----	-----	--------









4WE 10W-3X/CG24N9Z4	NG10 4/3 ÇİFT BOBİN W TİPİ	24V DC	315	120	157,00
---------------------	----------------------------	--------	-----	-----	--------





DSG SERİSİ NG 6 (1/4) TERMİNAL BOX TİP YÖN KONTROL VALFLERİ

MODEL	KONUM	Voltaj DC-AC	Max. Basınç Bar	Max. Debi Lt./Dak.	FİYATI USD
DSG-02-2B2-D24 B	NG 6 4/2 TEK BOBİN KAPALI GEÇİŞ	24V DC	315	30-60	49,00
DSG-02-2B2-A110 B	NG 6 4/2 TEK BOBİN KAPALI GEÇİŞ	110V AC	315	30-60	49,00
DSG-02-2B2-A220 B	NG 6 4/2 TEK BOBİN KAPALI GEÇİŞ	220V AC	315	30-60	49,00
DSG-02-3C2-D24 B	NG 6 4/3 K.M ÇİFT BOBİN	24V DC	315	30-60	64,20
DSG-02-3C2-A110 B	NG 6 4/3 K.M ÇİFT BOBİN	110V AC	315	30-60	64,20
DSG-02-3C2-A220 B	NG 6 4/3 K.M ÇİFT BOBİN	220V AC	315	30-60	64,20
DSG-02-3C3-D24 B	NG 6 4/3 H.M ÇİFT BOBİN	24V DC	315	30-60	64,20
DSG-02-3C3-A110 B	NG 6 4/3 H.M ÇİFT BOBİN	110V AC	315	30-60	64,20
DSG-02-3C3-A220 B	NG 6 4/3 H.M ÇİFT BOBİN	220V AC	315	30-60	64,20
DSG-02-3C4-D24 B	NG 6 4/3 ABT ÇİFT BOBİN	24V DC	315	30-60	64,20
DSG-02-3C4-A110 B	NG 6 4/3 ABT ÇİFT BOBİN	110V AC	315	30-60	64,20
DSG-02-3C4-A220 B	NG 6 4/3 ABT ÇİFT BOBİN	220V AC	315	30-60	64,20
DSG-02-3C6-D24 B	NG 6 4/3 A.M ÇİFT BOBİN	24V DC	315	30-60	65,50
DSG-02-3C6-A110 B	NG 6 4/3 A.M ÇİFT BOBİN	110V AC	315	30-60	65,50
DSG-02-3C6-A220 B	NG 6 4/3 A.M ÇİFT BOBİN	220V AC	315	30-60	65,50
DSG-02-2D2-D24 B	NG 6 4/2 ÇİFT BOBİN DETANTLI (KREMLER)	24V DC	315	30-60	64,20
DSG-02-2D2-A110 B	NG 6 4/2 ÇİFT BOBİN DETANTLI (KREMLER)	110V AC	315	30-60	64,20
DSG-02-2D2-A220 B	NG 6 4/2 ÇİFT BOBİN DETANTLI (KREMLER)	220V AC	315	30-60	64,20



4WEH SERİSİ (5/8) NG 16 YÖN KONTROL VALFLERİ (GÖVDE)

MODEL	KONUM	Max. Basınç Bar	Max. Debi Lt./Dak.	FİYATI USD
4WEH16D70/ET-S	TB GÖVDE	280	150-300	203,43
4WEH16E70/ET-S	KM GÖVDE	280	150-300	203,43
4WEH16H70/ET-S	HM GÖVDE	280	150-300	203,43
4WEH16J70/ET-S	ABT GÖVDE	280	150-300	203,43
4WEH16G70/ET-S	AM GÖVDE	280	150-235	203,43
4WEH16G70/ET-SV	NG16 ÖN GERİLİM VALFİ P HATTINA TAKILIR			22,13
4WEH25D60/ET-V	TB GÖVDE	280	250-500	400,00
4WEH25E60/ET-V	KM GÖVDE	280	250-400	400,00
4WEH25H60/ET-V	HM GÖVDE	280	250-400	400,00
4WEH25J60/ET-V	ABT GÖVDE	280	250-400	400,00
4WEH25G60/ET-V	AM GÖVDE	280	230-300	400,00
4WEH25G60/ET-SV	NG25 ÖN GERİLİM VALFİ P HATTINA TAKILIR			26,35
4WEH32D60/ET-V	TB GÖVDE	350	1100	1020,00
4WEH32E60/ET-V	KM GÖVDE	350	1100	1020,00
4WEH32H60/ET-V	HM GÖVDE	350	1100	1020,00
4WEH32J60/ET-V	ABT GÖVDE	350	1100	1020,00
4WEH32G60/ET-V	AM GÖVDE	350	1100	1020,00
4WEH32G60/ET-SV	NG32 ÖN GERİLİM VALFİ P HATTINA TAKILIR			43,00



İçten Pilotlu




Ön gerilim valfi dahil değildir




DBW SERİSİ BOŞALTMALI TİP PİLOT KUMANDALI EMNİYET VALFLERİ (NA)

MODEL	VOLTAJ	Bağlantı	Max. Basiç	Max. Debi	FİYATI USD
			Bar	Lt./Dak.	
DBW10B1-50/315G24N9K4Z5LS	24 VOLT DC	NG16	320	250	147,00
DBW10B1-50/315G12N9K4Z5LS	12VOLT DC	NG16	320	250	147,00
DBW10B1-50/315W220N9K4Z5LS	220 VOLT AC	NG16	320	250	144,00
DBW10B1-50/315W110N9K4Z5LS	110 VOLT AC	NG16	320	250	144,00
DBW20B1-50/315G24N9K4Z5LS	24VOLT DC	NG25	320	500	169,25
DBW20B1-50/315G12N9K4Z5LS	12VOLT DC	NG25	320	500	169,25
DBW20B1-50/315W220N9K4Z5LS	220 VOLT AC	NG25	320	500	166,00
DBW20B1-50/315W110N9K4Z5LS	110 VOLT AC	NG25	320	500	166,00
DBW30B1-50/315G24N9K4Z5LS	24VOLT DC	NG32	320	650	201,00
DBW30B1-50/315G12N9K4Z5LS	12VOLT DC	NG32	320	650	201,00
DBW30B1-50/315W220N9K4Z5LS	220 VOLT AC	NG32	320	650	195,00
DBW30B1-50/315W110N9K4Z5LS	110 VOLT AC	NG32	320	650	195,00




BOŞALTMALI TİP PİLOT KUMANDALI EMNİYET VALFLERİ (NK)

MODEL	VOLTAJ	Bağlantı	Max. Basiç	Max. Debi	FİYATI USD
			Bar	Lt./Dak.	
DBW10A1-50/315G24N9K4Z5LS	24 VOLT DC	NG16	320	250	147,00
DBW10A1-50/315W220N9K4Z5LS	220 VOLT AC	NG16	320	250	144,00
DBW20A1-50/315G24N9K4Z5LS	24VOLT DC	NG25	320	500	169,25
DBW20A1-50/315W220N9K4Z5LS	220 VOLT AC	NG25	320	500	167,50
DBW30A1-50/315G24N9K4Z5LS	24VOLT DC	NG32	320	650	199,80
DBW30A1-50/315W220N9K4Z5LS	220 VOLT AC	NG32	320	650	198,00




DB SERİSİ MANUEL KUMANDALI EMNİYET VALFLERİ

MODEL	KUMANDA TİPİ	Max. Basiç	Max. Debi	FİYATI USD
		Bar	Lt./Dak.	
DB10-50/315S	MANUEL NG 16	350	250	94,50
DB20-50/315S	MANUEL NG 25	350	500	117,00
DB30-50/315S	MANUEL NG 32	320	650	146,00




DAW SERİSİ BOŞALTMALI TİP AKÜ VALFLERİ

MODEL	Bağlantı	Anma	Max. Debi	Max. Basiç	Teknik Özellikler	Fiyatı USD
	Tipi	Ölçüsü	Lt./dak	(PAB) Bar		
DAW 10-B-1-3X/315-6EG24N9Z4	Pleyt tip	NG 10	40	315	Boşaltmalı akü vf	297,00
DAW 20-B-1-3X/315-6EG24N9Z4	Pleyt tip	NG 20	100	315	Boşaltmalı akü vf	312,50
DAW 30-B-1-3X/315-6EG24N9Z4	Pleyt tip	NG 30	250	315	Boşaltmalı akü vf	440,00




ORANSAL BASINÇ EMNİYET VALFLERİ MANUEL AYARLAMALI

ORANSAL BASINÇ EMNİYET VALFLERİ	Bağlantı Tipi	Anma	Max.Debi	Max.Basınç	FİYATI USD
	Geri Besleme	Ölçüsü	Lt./dak	(PAB) Bar	
DBE 10-3X/315YM	PLEYT TİPİ	NG 10	200	315	229,00
DBE 20-3X/315YM	PLEYT TİPİ	NG 20	400	315	267,00




ALYEN ANAHTAR AYARLAMALI

ORANSAL BASINÇ EMNİYET VALFLERİ	Bağlantı Tipi	Anma	Max.Debi	Max.Basınç	FİYATI USD
	Geri Besleme	Ölçüsü	Lt./dak	(PAB) Bar	
DBEM 10-3X/315YM	PLEYT TİPİ	NG 10	200	315	229,00
DBEM 20-3X/315YM	PLEYT TİPİ	NG 20	400	315	267,00




ORANSAL BASINÇ EMNİYET VALFLERİ

ORANSAL BASINÇ EMNİYET VALFLERİ	Bağlantı Tipi	Anma	Max.Debi	Max.Basınç	FİYATI USD
	Geri Besleme	Ölçüsü	Lt./dak	(PAB) Bar	
DBET-5X315G24K4MS01	PLEYT TİPİ	NG 6	2	315	179,10
DBET-5X80G24K4MS01	PLEYT TİPİ	NG 6	2	80	179,10



ORANSAL BASINÇ EMNİYET VALFLERİ

ORANSAL BASINÇ EMNİYET VALFLERİ	Bağlantı Tipi	Anma	Max.Debi	Max.Basınç	FİYATI USD
	Geri Besleme	Ölçüsü	Lt./dak	(PAB) Bar	
EDG-01-H	PLEYT TİPİ	NG 6	2	315	161,97




ORANSAL VALF GÖVDE

MODEL	AÇIKLAMA	FİYATI USD
GP 80	Oransal Gövde	109,00




ORANSAL VALF P-Q BLOĞU

MODEL	Pozisyonu	Bağlantı	Max. Basınç	Max. Debi	FİYATI USD
		Norm	Bar	Lt./Dak.	
EFBG-03-125-H-21-S	P - Q BASINÇ DEBİ	NG 16	250	125	573,00
EFBG-06-250-H-21-S	P - Q BASINÇ DEBİ	NG 25	250	250	1008,00



ORANSAL VALF KARTLARI

MODEL	FİYATI USD	Supply voltage	0-100VDC
ADE D6 01 D24 3 40 (TEK BOBİN)	156,42	Supply resistance	=100Kohm
ADE D6 21 D24 3 40 (P-Q ÇİFT BOBİN)	242,96	Output voltage	10VDC MAX LOAD 2mA
		Frequency	60-200Hz
		Empty load empty consume	0.3W
		Max current	0-2000mA
		Min current	0-6000mA
		Slope time	0.25-65 Slope down and up can be adjusted



NOT:ELEKTRİK KARTLARDA İADE KESİNLİKLE YOKTUR



P40 SERİSİ KUMANDA KOLLARI

MODEL	ÖLÇÜ	Max.Debi	Max.Basınç	Max.Dönüş	FİYATI USD
		Lt./dak	(PAB) Bar	(PAB)Bar	
P40-OT/1	1/2 BİRLİ	40	320	25	60,00
P40-OT/2	1/2 İKİLİ	40	320	25	93,75
P40-OT/3	1/2 ÜÇLÜ	40	320	25	131,25
P40-OT/4	1/2 DÖRTLÜ	40	320	25	165,00
P40-OT/5	1/2 BEŞLİ	40	320	25	202,50
P40-OT/6	1/2 ALTILI	40	320	25	247,50
P40-OT/7	1/2 YEDİLİ	40	320	25	285,00

P80 SERİSİ KUMANDA KOLLARI

P80-OT/1	1/2 BİRLİ	80	320	25	90,00
P80-OT/2	1/2 İKİLİ	80	320	25	135,00
P80-OT/3	1/2 ÜÇLÜ	80	320	25	198,75
P80-OT/4	1/2 DÖRTLÜ	80	320	25	243,75
P80-OT/5	1/2 BEŞLİ	80	320	25	292,50
P80-OT/6	1/2 ALTILI	80	320	25	337,50

P400 SERİSİ 40LT HİDROPNÖMATİK KUMANDA KOLLARI


MODEL	ÖLÇÜ	Max.Debi	Max.Basınç	Max.Dönüş	FİYATI USD
		Lt./dak	(PAB) Bar	(PAB)Bar	
P400-1	1/2 BİRLİ	40	320	25	SORUNUZ
P400-2	1/2 İKİLİ	40	320	25	SORUNUZ
P400-3	1/2 ÜÇLÜ	40	320	25	SORUNUZ
P400-4	1/2 DÖRTLÜ	40	320	25	SORUNUZ
P400-5	1/2 BEŞLİ	40	320	25	SORUNUZ
P400-6	1/2 ALTILI	40	320	25	SORUNUZ
P400-7	1/2 YEDİLİ	40	320	25	SORUNUZ

P700 SERİSİ 80 LT HİDROPNÖMATİK KUMANDA KOLLARI

P700-1	1/2 BİRLİ	80	320	25	SORUNUZ
P700-2	1/2 İKİLİ	80	320	25	SORUNUZ
P700-3	1/2 ÜÇLÜ	80	320	25	SORUNUZ
P700-4	1/2 DÖRTLÜ	80	320	25	SORUNUZ
P700-5	1/2 BEŞLİ	80	320	25	SORUNUZ
P700-6	1/2 ALTILI	80	320	25	SORUNUZ

HİDROPNÖMATİK KUMANDA KOLU VALFİ

MODEL	ÖLÇÜ	FİYATI USD
3V1-06-RF	1/8 3-2 N.K KUMANDA KOLU VALFİ	SORUNUZ



NEW



P500 SERİSİ HİDROELEKTRİK KUMANDA KOLLARI

	MODEL	ÖLÇÜ	Max.Debi	Max.Basınç	Max.Dönüş	FİYATI USD
			Lt./dak	(PAB) Bar	(PAB)Bar	
12V DC	P500-1 12V DC	1/2 BİRLİ	40	320	25	SORUNUZ
	P500-2 12V DC	1/2 İKİLİ	40	320	25	SORUNUZ
	P500-3 12V DC	1/2 ÜÇLÜ	40	320	25	SORUNUZ
	P500-4 12V DC	1/2 DÖRTLÜ	40	320	25	SORUNUZ
	P500-5 12V DC	1/2 BEŞLİ	40	320	25	SORUNUZ
	P500-6 12V DC	1/2 ALTILI	40	320	25	SORUNUZ
	P500-7 12V DC	1/2 YEDİLİ	40	320	25	SORUNUZ
24V DC	P500-1 24V DC	1/2 BİRLİ	40	320	25	SORUNUZ
	P500-2 24V DC	1/2 İKİLİ	40	320	25	SORUNUZ
	P500-3 24V DC	1/2 ÜÇLÜ	40	320	25	SORUNUZ
	P500-4 24V DC	1/2 DÖRTLÜ	40	320	25	SORUNUZ
	P500-5 24V DC	1/2 BEŞLİ	40	320	25	SORUNUZ
	P500-6 24V DC	1/2 ALTILI	40	320	25	SORUNUZ
	P500-7 24V DC	1/2 YEDİLİ	40	320	25	SORUNUZ

NEW



P800 SERİSİ HİDROELEKTRİK KUMANDA KOLLARI

	MODEL	ÖLÇÜ	Max.Debi	Max.Basınç	Max.Dönüş	FİYATI USD
			Lt./dak	(PAB) Bar	(PAB)Bar	
12V DC	P800-1 12V DC	1/2 BİRLİ	80	320	25	SORUNUZ
	P800-2 12V DC	1/2 İKİLİ	80	320	25	SORUNUZ
	P800-3 12V DC	1/2 ÜÇLÜ	80	320	25	SORUNUZ
	P800-4 12V DC	1/2 DÖRTLÜ	80	320	25	SORUNUZ
	P800-5 12V DC	1/2 BEŞLİ	80	320	25	SORUNUZ
	P800-6 12V DC	1/2 ALTILI	80	320	25	SORUNUZ
24V DC	P800-1 24V DC	1/2 BİRLİ	80	320	25	SORUNUZ
	P800-2 24V DC	1/2 İKİLİ	80	320	25	SORUNUZ
	P800-3 24V DC	1/2 ÜÇLÜ	80	320	25	SORUNUZ
	P800-4 24V DC	1/2 DÖRTLÜ	80	320	25	SORUNUZ
	P800-5 24V DC	1/2 BEŞLİ	80	320	25	SORUNUZ
	P800-6 24V DC	1/2 ALTILI	80	320	25	SORUNUZ

NEW



P600 SERİSİ SELENOİD KONTROLLÜ (On-off)KUMANDA KOLLARI

	MODEL	ÖLÇÜ	Max.Debi	Max.Basınç	Max.Dönüş	FİYATI USD
			Lt./dak	(PAB) Bar	(PAB)Bar	
12V DC	P600-1 12V DC	1/2 BİRLİ	40	320	25	SORUNUZ
	P600-2 12V DC	1/2 İKİLİ	40	320	25	SORUNUZ
	P600-3 12V DC	1/2 ÜÇLÜ	40	320	25	SORUNUZ
	P600-4 12V DC	1/2 DÖRTLÜ	40	320	25	SORUNUZ
	P600-5 12V DC	1/2 BEŞLİ	40	320	25	SORUNUZ
	P600-6 12V DC	1/2 ALTILI	40	320	25	SORUNUZ
	P600-7 12V DC	1/2 YEDİLİ	40	320	25	SORUNUZ
24V DC	P600-1 24V DC	1/2 BİRLİ	40	320	25	SORUNUZ
	P600-2 24V DC	1/2 İKİLİ	40	320	25	SORUNUZ
	P600-3 24V DC	1/2 ÜÇLÜ	40	320	25	SORUNUZ
	P600-4 24V DC	1/2 DÖRTLÜ	40	320	25	SORUNUZ
	P600-5 24V DC	1/2 BEŞLİ	40	320	25	SORUNUZ
	P600-6 24V DC	1/2 ALTILI	40	320	25	SORUNUZ
	P600-7 24V DC	1/2 YEDİLİ	40	320	25	SORUNUZ

NEW



P900 SERİSİ SELENOİD KONTROLLÜ (On-off)KUMANDA KOLLARI

	MODEL	ÖLÇÜ	Max.Debi	Max.Basınç	Max.Dönüş	FİYATI USD
			Lt./dak	(PAB) Bar	(PAB)Bar	
12V DC	P900-1 12V DC	1/2 BİRLİ	80	320	25	SORUNUZ
	P900-2 12V DC	1/2 İKİLİ	80	320	25	SORUNUZ
	P900-3 12V DC	1/2 ÜÇLÜ	80	320	25	SORUNUZ
	P900-4 12V DC	1/2 DÖRTLÜ	80	320	25	SORUNUZ
	P900-5 12V DC	1/2 BEŞLİ	80	320	25	SORUNUZ
	P800-6 12V DC	1/2 ALTILI	80	320	25	SORUNUZ
24V DC	P900-1 24V DC	1/2 BİRLİ	80	320	25	SORUNUZ
	P900-2 24V DC	1/2 İKİLİ	80	320	25	SORUNUZ
	P900-3 24V DC	1/2 ÜÇLÜ	80	320	25	SORUNUZ
	P900-4 24V DC	1/2 DÖRTLÜ	80	320	25	SORUNUZ
	P900-5 24V DC	1/2 BEŞLİ	80	320	25	SORUNUZ
	P900-6 24V DC	1/2 ALTILI	80	320	25	SORUNUZ

NEW



6-2 SELENOİD KUMANDA YÖN VALFLERİ

MODEL	VOLTAJ	Bağlantı	Max. Basiç	Max. Debi	FİYATI USD
			Bar	Lt./Dak.	
MOP-06-G1/2-D12	12V-24V DC	1/2	315	50	83,50



MODEL	VOLTAJ	Bağlantı	Max. Basiç	Max. Debi	FİYATI USD
			Bar	Lt./Dak.	
MOP-10-G1/2-D12	12V-24V DC	1/2	280	90	149



ÖN KAPAK

MODEL	ÖLÇÜ	FİYATI USD
P40/80ÖK	40/80 lt ÖN KAPAK	4,40



DETAND (Kremayer)

MODEL	ÖLÇÜ	FİYATI USD
P40D	40 lt DETANT (Kremayer)	2,95



ARKA KAPAK

MODEL	ÖLÇÜ	FİYATI USD
P40/80A	40/80 lt ARKA KAPAK	1,39



DETAND (Kremayer)

MODEL	ÖLÇÜ	FİYATI USD
P80D	80 lt DETANT (Kremayer)	2,95



SAP

MODEL	ÖLÇÜ	FİYATI USD
P40/80S	40/80 lt SAP (M8)	3,00



CERYOWER

MODEL	ÖLÇÜ	FİYATI USD
P40C	40 lt CERYOWER	4,20
P80C	80 lt CERYOWER	5,00







4WMM6 SERİSİ NG6 MEKANİK KONTROLLÜ (KOLLU) VALF

MODEL	Çekirdek Tipi	Anma Ölçüsü	Max.Debi (PAB) Bar	Max. Debi Lt./Dak.	Detentli Yay Dönüşlü	FİYATI USD
4WMM 6 D-5X/F	T.B	NG6 1/4"	315	60	Detentli	59,24
4WMM 6 D-5X/	T.B	NG6 1/4"	315	60	Yay Dönüşlü	59,24
4WMM 6 J-5X/F	ABT	NG6 1/4"	315	60	Detentli	59,24
4WMM 6 J-5X/	ABT	NG6 1/4"	315	60	Yay Dönüşlü	59,24
4WMM 6 E-5X/F	K.M	NG6 1/4"	315	60	Detentli	59,24
4WMM 6 E-5X/	K.M	NG6 1/4"	315	60	Yay Dönüşlü	59,24
4WMM 6 G-5X/F	A.M	NG6 1/4"	315	60	Detentli	59,24
4WMM 6 G-5X/	A.M	NG6 1/4"	315	60	Yay Dönüşlü	59,24
4WMM 6 H-5X/	H.M	NG6 1/4"	315	60	Yay Dönüşlü	59,24




4WMM10 SERİSİ NG10 MEKANİK KONTROLLÜ (KOLLU) VALF

MODEL	Çekirdek Tipi	Anma Ölçüsü	Max.Debi (PAB) Bar	Max. Debi Lt./Dak.	Detentli Yay Dönüşlü	FİYATI USD
4WMM 10 D-3X/F	T.B	NG10 1/2"	315	100	Detentli	106,00
4WMM 10 D-3X/	T.B	NG10 1/2"	315	100	Yay Dönüşlü	106,00
4WMM 10 J-3X/F	ABT	NG10 1/2"	315	100	Detentli	106,00
4WMM 10 J-3X/	ABT	NG10 1/2"	315	100	Yay Dönüşlü	106,00
4WMM 10 E-3X/F	K.M	NG10 1/2"	315	100	Detentli	106,00
4WMM 10 E-3X/	K.M	NG10 1/2"	315	100	Yay Dönüşlü	106,00
4WMM 10 G-3X/F	A.M	NG10 1/2"	315	100	Detentli	106,00
4WMM 10 G-3X/	A.M	NG10 1/2"	315	100	Yay Dönüşlü	106,00



BSG BOŞALTMALI TİP PİLOT KUMANDALI (PLEYTLİ) EMNİYET VALFLERİ

MODEL	VOLTAJ	Bağlantı	Max. Basiñç Bar	Max. Debi Lt./Dak.	FİYATI USD
BSG-032B2-3D24-H	24 VOLT DC	NG-10	320	250	190,00
BSG-032B2-3A220-H	220 VOLT AC	NG-10	320	250	190,00




BG SERİSİ MANUEL KUMANDALI EMNİYET (PLEYTLİ) VALF

MODEL	KUMANDA TİPİ	Bağlantı	Max. Basiñç Bar	Max. Debi Lt./Dak.	FİYATI USD
BG-03-3-30	MANUEL	NG-10	350	250	142,00




BST SERİSİ HAT TİPİ BASINÇ EMNİYET VALFİ SIFIRLAMALI

MODEL	KUMANDA TİPİ	Ölçü	Max.Basiñç Ayar	Max.Basiñç (PAB) Bar	Max.Debi Lt./dak	FİYATI USD
BST06-2B3B	24 VOLT DC	3/4	35 - 140	250	200	168,50
BST06-2B3B	220 VOLT AC	3/4	35 - 140	250	200	168,50



BT SERİSİ HAT TİPİ BASINÇ EMNİYET VALFİ SIFIRLAMASIZ

MODEL	KUMANDA TİPİ	Ölçü	Max.Basiñç Ayar	Max.Basiñç (PAB) Bar	Max.Debi Lt./dak	FİYATI USD
BT-04	MANUEL	1/2	10 - 70	250	100	112,00
BT-06	MANUEL	3/4	35 - 140	250	200	120,00



2FRM SERİSİ HASSAS HIZ AYAR VALFLERİ

NG-5 HASSAS HIZ AYAR VALFL.	Çekirdek Tipi	Anma Ölçüsü	Max.Debi Lt./dak	Max.Basınç (PAB) Bar	Çekvalf Varmı	FİYATI USD
2FRM5-31/0.2QV	El Tanburlu	NG 5	0,2	210	Çekvalfli	139,76
2FRM5-31/0.6QV	El Tanburlu	NG 5	0,6	210	Çekvalfli	139,76
2FRM5-31/1.2QV	El Tanburlu	NG 5	1,2	210	Çekvalfli	139,76
2FRM5-31/3QV	El Tanburlu	NG 5	3	210	Çekvalfli	139,76
2FRM5-31/6QV	El Tanburlu	NG 5	6	210	Çekvalfli	139,76
2FRM5-31/10QV	El Tanburlu	NG 5	10	210	Çekvalfli	139,76
2FRM5-31/15QV	El Tanburlu	NG 5	15	210	Çekvalfli	139,76




NG-6 HASSAS HIZ AYAR VALFL.	Çekirdek Tipi	Anma Ölçüsü	Max.Debi Lt./dak	Max.Basınç (PAB) Bar	Çekvalf Varmı	FİYATI USD
2FRM6-B76-3X/1,5QRV	El Tanburlu	NG 6	1,5	315	Çekvalfli	148,10
2FRM6-B76-3X/3QRV	El Tanburlu	NG 6	3	315	Çekvalfli	148,10
2FRM6-B76-3X/6QRV	El Tanburlu	NG 6	6	315	Çekvalfli	148,10
2FRM6-B76-3X/10QRV	El Tanburlu	NG 6	10	315	Çekvalfli	148,10
2FRM6-B76-3X/16QRV	El Tanburlu	NG 6	16	315	Çekvalfli	148,10
2FRM6-B76-3X/25QRV	El Tanburlu	NG 6	25	315	Çekvalfli	148,10



NG-10 HASSAS HIZ AYAR VALFL.	Çekirdek Tipi	Anma Ölçüsü	Max.Debi Lt./dak	Max.Basınç (PAB) Bar	Çekvalf Varmı	FİYATI USD
2FRM10-2X/10L	El Tanburlu	NG 10	10	315	Çekvalfli	210,56
2FRM10-2X/25L	El Tanburlu	NG 10	25	315	Çekvalfli	210,56
2FRM10-2X/50L	El Tanburlu	NG 10	50	315	Çekvalfli	210,56



NG-16 HASSAS HIZ AYAR VALFL.	Çekirdek Tipi	Anma Ölçüsü	Max.Debi Lt./dak	Max.Basınç (PAB) Bar	Çekvalf Varmı	FİYATI USD
2FRM16-21X/50L	El Tanburlu	NG 16	50	315	Çekvalfli	246,00
2FRM16-21X/100L	El Tanburlu	NG 16	100	315	Çekvalfli	246,00
2FRM16-21X/160L	El Tanburlu	NG 16	160	315	Çekvalfli	246,00



MODEL	NG5-NG6-NG10-NG16 HASSAS HIZ AYAR PLEYTLERİ	FİYATI USD
FRM 5	1/4 NG 5 HASSAS HIZ AYAR PLEYTİ	11,39
FRM 6	3/8 NG 6 HASSAS HIZ AYAR PLEYTİ	11,39
FRM 10	1/2 NG 10 HASSAS HIZ AYAR PLEYTİ	39,93
FRM 16	3/4 NG 16 HASSAS HIZ AYAR PLEYTİ	66,55




MSR SERİSİ KATRIÇ TİP ÇEK VALFLER

KATRIÇ TİP ÇEK VALFLER	Bağlantı Tipi	Anma	Max.Debi	Max.Basınç	Açma Basınç	FİYATI USD
	Geri Besleme	Ölçüsü	Lt./dak	(PAB) Bar	Bar	
MSR-8-KE05-1X	Gömme Tip	NG 8	35	315	0,5	64,79
MSR-10-KE05-1X	Gömme Tip	NG 10	50	315	0,5	64,79
MSR-15-KE05-1X	Gömme Tip	NG 15	120	315	0,5	81,00
MSR-20-KE05-1X	Gömme Tip	NG 20	200	315	0,5	81,00
MSR-25-KE05-1X	Gömme Tip	NG 25	300	315	0,5	92,55
MSR-30-KE05-1X	Gömme Tip	NG 30	400	315	0,5	92,55




CV SERİSİ MODÜLER TİP ÇEK VALFLER

MODEL	Pozisyon / Norm	Max. Basınç	Max. Debi	FİYATI USD
		Bar	Lt./Dak.	
CV-02M-P-05	P HATTI NG 6	210	35	34,40
CV-02M-T-05	T HATTI NG 6	210	35	34,40
CV-02M-A-05	A HATTI NG 6	210	35	34,40
CV-02M-B-05	B HATTI NG 6	210	35	34,40
CV-03M-P-05	P HATTI NG 10	210	70	68,80
CV-03M-T-05	T HATTI NG 10	210	70	68,80
CV-03M-A-05	A HATTI NG 10	210	70	68,80
CV-03M-B-05	B HATTI NG 10	210	70	68,80




SV SERİSİ HAT TİPİ PİLOT UYARLI ÇEK VALFLER

MODEL	Bağlantı	Dış	Max.Debi	Max.Basınç	Sızıntı	FİYATI USD
	Tipi	Ölçüsü	Lt./dak	(PAB) Bar	Hattı	
SV10GA1-3X	Hat tipi	1/2	120	315	yok	90,00
SV20GA1-3X	Hat tipi	1"	300	315	yok	137,50
SV30GA1-3X	Hat tipi	1 1/2"	500	315	yok	234,50
SL10GA1-3X	Hat tipi	1/2	120	315	var	91,50
SL20GA1-3X	Hat tipi	1"	300	315	var	205,00
SL30GA1-3X	Hat tipi	1 1/2"	500	315	var	263,00






PLEYT TİPİ PİLOT UYARLI ÇEK VALFLER

MODEL	Bağlantı	Açma	Max.Debi	Max.Basınç	Sızıntı	FİYATI USD
	Tipi	Ölçüsü	Lt./dak	(PAB) Bar	Hattı	
SV10PA1-3X	Pleyt tipi	NG 10	120	315	yok	85,00
SV20PA1-3X	Pleyt tipi	NG 20	300	315	yok	144,00
SV30PA1-3X	Pleyt tipi	NG 30	500	315	yok	241,00
SL10PA1-3X	Pleyt tipi	NG 10	120	315	var	85,00
SL20PA1-3X	Pleyt tipi	NG 20	300	315	var	144,00
SL30PA1-3X	Pleyt tipi	NG 30	500	315	var	241,00




PCV SERİSİ MODÜLER KİLİT VALFLER

MODEL	Pozisyon / Norm	Max. Basiñ	Max. Debi	FİYATI USD
		Bar	Lt./Dak.	
PCV-02M-A	A HATTI NG 6	210	35	39,50
PCV-02M-B	B HATTI NG 6	210	35	39,50
PCV-02M-W	AB HATTI NG 6	210	35	39,50
PCV-03M-A	A HATTI NG 10	210	70	75,50
PCV-03M-B	B HATTI NG 10	210	70	75,50
PCV-03M-W	AB HATTI NG 10	210	70	75,50






Z2S SERİSİ MODÜLER KİLİT VALFLER

MODEL	Bağlantı	Anma	Max. Debi	Max. Basiñ	Açma	FİYATI USD
	Tipi	Ölçüsü	Lt./dak	(PAB) Bar	Basıncı/bar	
Z2S16-1-4X	Ara plaka tip	NG 16	200	315	2.5	196,50
Z2S22-1-5X	Ara plaka tip	NG 22-25	360	315	2.5	321,50




TCV SERİSİ MODÜLER ÇEKİLİ HIZ AYAR VALFLERİ

MODEL	Pozisyon / Norm	Max. Basiñ	Max. Debi	FİYATI USD
		Bar	Lt./Dak.	
TCV-02M-A-O	A HATTI NG 6	210	35	41,00
TCV-02M-B-O	B HATTI NG 6	210	35	41,00
TCV-02M-W-O	A B HATTI NG 6	210	35	41,00
TCV-03M-A-O	A HATTI NG 10	210	70	75,50
TCV-03M-B-O	B HATTI NG 10	210	70	75,50
TCV-03M-W-O	A B HATTI NG 10	210	70	75,50



MK SERİSİ BORU TİP HIZ AYAR VALFLERİ

MODEL	Ayar	Dış	Max. Debi	Max. Basiñ	Çek Valf	FİYATI USD
	Tipi	Ölçüsü	Lt./dak	(PAB) Bar		
MK 6 G-1X/V	Boru tipi	1/4	15	315	çek valfli	37,95
MK 8 G-1X/V	Boru tipi	3/8	30	315	çek valfli	43,46
MK 10 G-1X/V	Boru tipi	1/2	50	315	çek valfli	48,59
MK 15 G-1X/V	Boru tipi	3/4	125	315	çek valfli	55,53
MK 20 G-1X/V	Boru tipi	1"	200	315	çek valfli	75,50
MK 25 G-1X/V	Boru tipi	1 1/4	300	315	çek valfli	79,50
MK 30 G-1X/V	Boru tipi	1 1/2	400	315	çek valfli	128,00



JSC SERİSİ BASINÇ ŞALTERLERİ

MODEL	Dış ÖLÇÜSÜ	BASINÇ (bar)	AÇIKLAMA	FİYATI USD
JSC-02N	1/4	30-210	BASINÇ ŞALTERİ	42,25
JSC-02NL	1/4	15-60	BASINÇ ŞALTERİ	42,25
JSC-02H	1/4	60-350	BASINÇ ŞALTERİ	42,25




PİLOT UYARLI BASINÇ EMNİYET VALFLERİ

MODEL	Bağlantı	Anma	Max.Debi	Max.Basınç	Teknik	FİYATI USD
	Tipi	Ölçüsü	Lt./dak	(PAB) Bar	Özellikler	
DB 6 K1-1X/315 YV	Katıç Tip	NG 6	60	315	Pilot Uyarılı	49,10
DB 10 K1-1X/315 YV	Katıç Tip	NG 10	100	315	Pilot Uyarılı	52,29




DİREKT UYARLI BASINÇ EMNİYET VALFLERİ

MODEL	Bağlantı	Anma	Max.Debi	Max.Basınç	Teknik	FİYATI USD
	Tipi	Ölçüsü	Lt./dak	(PAB) Bar	Özellikler	
DBDH 6K-1X/25	Katıç tip	NG 6	60	25	Direkt uyarılı Popet	49,10
DBDH 6K-1X/50	Katıç tip	NG 6	60	50	Direkt uyarılı Popet	49,10
DBDH 6K-1X/100	Katıç tip	NG 6	60	100	Direkt uyarılı Popet	49,10
DBDH 6K-1X/200	Katıç tip	NG 6	60	200	Direkt uyarılı Popet	49,10
DBDH 6K-1X/315	Katıç tip	NG 6	60	315	Direkt uyarılı Popet	49,10
DBDH 6K-1X/400	Katıç tip	NG 6	60	400	Direkt uyarılı Popet	49,10




**** Emniyet valf dişi M28x1.5**

MODEL	Bağlantı	Anma	Max.Debi	Max.Basınç	Teknik	FİYATI USD
	Tipi	Ölçüsü	Lt./dak	(PAB) Bar	Özellikler	
DBDH 10K-1X/25	Katıç tip	NG 10	120	25	Direkt uyarılı Popet	52,29
DBDH 10K-1X/50	Katıç tip	NG 10	120	50	Direkt uyarılı Popet	52,29
DBDH 10K-1X/100	Katıç tip	NG 10	120	100	Direkt uyarılı Popet	52,29
DBDH 10K-1X/315	Katıç tip	NG 10	120	315	Direkt uyarılı Popet	52,29
DBDH 10K-1X/400	Katıç tip	NG 10	120	400	Direkt uyarılı Popet	52,29




**** Emniyet valf dişi M35x1.5**

MODEL	Bağlantı	Anma	Max.Debi	Max.Basınç	Teknik	FİYATI USD
	Tipi	Ölçüsü	Lt./dak	(PAB) Bar	Özellikler	
DBDS 20K-1X/315	Katıç tip	NG 20	250	315	Direkt uyarılı Popet	53,22
DBDS 30K-1X/315	Katıç tip	NG 30	350	315	Direkt uyarılı Popet	91,63




**** Emniyet valf dişi M45x1.5**

MODEL	Bağlantı	Anma	Max.Debi	Max.Basınç	Teknik	FİYATI USD
	Tipi	Ölçüsü	Lt./dak	(PAB) Bar	Özellikler	
DBDH 6G-1X/100	1/4	NG 6	60	100	Direkt uyarılı Popet	63,86
DBDH 6G-1X/315	1/4	NG 6	60	315	Direkt uyarılı Popet	63,86




**** Blok Dahil**

MODEL	Bağlantı	Anma	Max.Debi	Max.Basınç	Teknik	FİYATI USD
	Tipi	Ölçüsü	Lt./dak	(PAB) Bar	Özellikler	
DBDH 10G-1X/100	Katıç tip	NG 10	120	100	Direkt uyarılı Popet	99,50
DBDH 10G-1X/315	Katıç tip	NG 10	120	315	Direkt uyarılı Popet	99,50



**** Blok Dahil**

MODEL	Bağlantı	Anma	Max.Debi	Max.Basınç	Teknik	FİYATI USD
	Tipi	Ölçüsü	Lt./dak	(PAB) Bar	Özellikler	
DBDS 20G-1X/315	Katıç tip	NG 20	250	315	Direkt uyarılı Popet	163,,50
DBDS 30G-1X/315	Katıç tip	NG 30	350	315	Direkt uyarılı Popet	342,00



**** Blok Dahil**

**** Emniyet valf dişi M60x1.5**








ZDB SERİSİ ARA PLAKA TİP BASINÇ EMNİYET VALFLERİ

MODEL	Bağlantı Tipi	Anma Ölçüsü	Max.Debi Lt./dak	Max.Basınç Bar	Teknik Özellikler	FİYATI USD
ZDB 6VP2-4X100V	Ara Plaka	NG 6	60	100	P'den Tanka Emniyet	85,15
ZDB 6VP2-4X315V	Ara Plaka	NG 6	60	315	P'den Tanka Emniyet	85,15
ZDB 6VA2-4X315V	Ara Plaka	NG 6	60	315	A'den Tanka Emniyet	85,15
ZDB 6VB2-4X315V	Ara Plaka	NG 6	60	315	B'den Tanka Emniyet	85,15
Z2DB 6VC2-4X315V	Ara Plaka	NG 6	60	315	A.B'den Tanka Emniyet	103,66
Z2DB 6VD2-4X315V	Ara Plaka	NG 6	60	315	A.B'den Birbirine Emni.	130,97







MODEL	Bağlantı Tipi	Anma Ölçüsü	Max.Debi Lt./dak	Max.Basınç Bar	Teknik Özellikler	FİYATI USD
ZDB 10VP2-4X315V	Ara Plaka	NG 10	100	315	P'den Tanka Emniyet	131,43
ZDB 10VA2-4X315V	Ara Plaka	NG 10	100	315	A'den Tanka Emniyet	131,43
ZDB 10VB2-4X315V	Ara Plaka	NG 10	100	315	B'den Tanka Emniyet	131,43
Z2DB 10VC2-4X315V	Ara Plaka	NG 10	100	315	A.B'den Tanka Emniyet	125,00
Z2DB 10VD2-4X315V	Ara Plaka	NG 10	100	315	A.B'den Birbirine Emni.	125,00




RV SERİSİ MODÜLER BASINÇ AYAR VALFLERİ

MODEL	Pozisyon / Norm	Basınç Aralığı Bar	Max. Basınç Bar	Max. Debi Lt./Dak.	FİYATI USD
RV02M-A-3-A	A HATTI NG 6	70-210	210	35	44,50
RV02M-B-3-B	B HATTI NG 6	70-210	210	35	44,50
RV02M-P-3-A	P HATTI NG 6	70-210	210	35	44,50
RV02M-C	A.B HATTI NG-6	70-210	210	35	73,50
RV03M-A-3-A	A HATTI NG 10	70-210	210	70	84,00
RV03M-B-3-B	B HATTI NG 10	70-210	210	70	84,00
RV03M-P-3-A	P HATTI NG 10	70-210	210	70	84,00
RV03M-C	A.B HATTI NG-10	70-210	210	70	115,50




DR SERİSİ ARA PLAKA TİP BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLERİ

MODEL	Bağlantı Tipi	Anma Ölçüsü	Max.Debi Lt./dak	Max.Basınç (PAB) Bar	Teknik Özellikler	Fiyatı USD
DR6DP1-5X/75Y	Pleyt tip	NG 6	60	75	Direkt uyarlı	180,00
DR6DP1-5X/150Y	Pleyt tip	NG 6	60	150	Direkt uyarlı	180,00
DR6DP1-5X/210Y	Pleyt tip	NG 6	60	210	Direkt uyarlı	180,00
DR6DP1-5X/25YM	Pleyt tip	NG 6	60	25	Direkt uyarlı	180,00
DR6DP1-5X/75YM	Pleyt tip	NG 6	60	75	Direkt uyarlı	180,00
DR 10-1-3X/315Y	Pleyt tip	NG 10	80	315	Pilot uyarlı	165,00
DR 20-1-3X/315Y	Pleyt tip	NG 20	200	315	Pilot uyarlı	188,10
DR 30-1-3X/315Y	Pleyt tip	NG 30	300	315	Pilot uyarlı	270,00




DZ SERİSİ BASINÇ SIRALAMA VALFLERİ

MODEL	Bağlantı Tipi	Anma Ölçüsü	Max.Debi Lt./dak	Max.Basınç (PAB) Bar	Teknik Özellikler	Fiyatı USD
DZ6DP1-5X/75Y	Pleyt tip	NG 6	60	75	Direkt uyarlı	221,00
DZ6DP1-5X/210Y	Pleyt tip	NG 6	60	210	Direkt uyarlı	221,00
DZ 10-1-3X/210Y	Pleyt tip	NG 10	150	210	Pilot uyarlı	167,50
DZ 20-1-3X/210Y	Pleyt tip	NG 20	300	210	Pilot uyarlı	204,00
DZ 30-1-3X/210Y	Pleyt tip	NG 30	450	210	Pilot uyarlı	268,00





MBRV SERİSİ MODÜLER BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLERİ

MODEL	Pozisyon / Norm	Basınç Aralığı Bar	Max. Basınç Bar	Max. Debi Lt./Dak.	FİYATI USD
MBRV02M-A-3-B	A HATTI NG 6	70-210	210	35	39,50
MBRV02M-B-3-B	B HATTI NG 6	70-210	210	35	39,50
MBRV02M-P-3-B	P HATTI NG 6	70-210	210	35	39,50
MBRV03M-A-3-B	A HATTI NG 10	70-210	210	70	85,50
MBRV03M-B-3-B	B HATTI NG 10	70-210	210	70	85,50
MBRV03M-P-3-B	P HATTI NG 10	70-210	210	70	85,50



ZDR SERİSİ ARA PLAKA TİP BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER

MODEL	Bağlantı Tipi	Anma Ölçüsü	Max.Debi Lt./dak	Max.Basınç (PAB) Bar	FİYATI USD
ZDR 6 DP1-3X/210YMV	Araplaka tip	NG 6	30	210	127,26
ZDR 6 DA1-3X/210YV	Araplaka tip	NG 6	30	210	140,22
ZDR 10 DP1-3X/210YM	Araplaka tip	NG 10	50	210	196,68
ZDR 10 DA1-3X/210YV	Araplaka tip	NG 10	50	210	227,68




****NG 6=CETOP 3 NG=10 CETOP 5 - **DİREKT UYARLI**







BPBS1

OSPC-ON MUADİLİ DİREKSİYON BEYİNLERİ

MODEL	ÖLÇÜ	DEPLASMAN (cc/dev)	BASINÇ (bar)	DEBİ (lt/dak)	KONUM	FİYATI USD
101S-1-50-10E	1/2	50	160	4	ON	119,48
101S-1-80-10E	1/2	80	160	6	ON	149,34
101S-1-100-10E	1/2	100	160	7,5	ON	156,24
101S-1-125-10E	1/2	125	160	9,5	ON	165,43
101S-1-160-10E	1/2	160	160	12	ON	174,62
101S-1-200-10E	1/2	200	160	15	ON	181,51
101S-1-250-10E	1/2	250	160	19	ON	186,11
101S-1-315-10E	1/2	315	160	24	ON	202,19
101S-1-400-10E	1/2	400	160	30	ON	209,10
MODEL OSPB-ON MUADİLİ DİREKSİYON BEYİNLERİ BHR1						
BZZ1-E125B	1/2	125	160	9,5	ON	144,75
BZZ1-E630B	1/2	630	160	48	ON	218,27
BZZ1-E800B	1/2	800	160	60	ON	234,36
BZZ1-E1000B	1/2	1000	160	75	ON	250,44
OSPB-LS MUADİLİ DİREKSİYON BEYİNLERİ						
101-5T-125-F	3/4-16 UNF	125	160	12,5	LS	153,85
101-5T-160-F	3/4-16 UNF	160	160	16	LS	156,33
101-5T-200-F	3/4-16 UNF	200	160	20	LS	158,81
101-5T-250-F	3/4-16 UNF	250	160	25	LS	168,74
101-5T-315-F	3/4-16 UNF	315	160	31,5	LS	173,70
101-5T-400-F	3/4-16 UNF	400	160	40	LS	178,66
OSPB-LS MUADİLİ DİREKSİYON BEYİNLERİ						
BZZ5-E400B	1/2	400	160	30	ON	183,62
BZZ5-E630B	1/2	630	160	48	ON	220,85
BZZ5-E800B	1/2	800	160	60	ON	253,10
BZZ5-E1000B	1/2	1000	160	75	ON	272,96
OSPB-CN MUADİLİ DİREKSİYON BEYİNLERİ						
101-3-100-F	3/4-16 UNF	100	160	10	CN	158,31
101-3-125-F	3/4-16 UNF	125	160	12,5	CN	160,79
101-3-125-E	1/2	125	160	12,5	CN	160,79
101-3-200-E	1/2	200	160	20	CN	164,51



*Antişok valfleri üzerindedir



OVP MUADİLİ DİREKSİYON VALF BLOĞU

MODEL	ÖLÇÜ	DEPLASMAN (cc/dev)	BASINÇ (bar)	DEBİ (lt/dak)	FİYATI USD
FKAR-053010	1/2	100	50	30	26,90
FKAR-103016	1/2	125	100	30	26,90
FKAR-143020	1/2	125	140	30	26,90



DİREKSİYON KOLONLARI										FİYATI USD
FZ1 140	FZ1 180	FZ1 200	FZ1 225	FZ1 275	FZ1 300	FZ1 325	FZ1 350	FZ1 375	FZ1 400	
33,13	33,13	33,13	38,95	38,95	38,95	49,00	49,00	49,00	49,00	
FZ1 475	FZ1 500	FZ1 550	FZ1 600	FZ1 650	FZ1 700	FZ1 750	FZ1 800	FZ1 850	FZ1 900	
49,00	56,95	56,95	56,95	56,95	56,95	63,41	63,41	63,41	63,41	
FZ1 950	FZ1 1000	FZ1 1100	FZ1 1200							
80,84	80,84	80,84	80,84							



OMM

ORBİT MOTORLAR

MODEL	MİL ÇAPı mm	DEPLASMAN (cc/dev)	HIZ (d/dak.)	BASINÇ (bar)	DEBİ (lt / dk)	TORK (nm)	FİYATI USD
BMM-8	16	8,2	1950	100	20	1,1	99,90
BMM-12,5	16	12,9	1550	100	20	1,6	99,90
BMM-20	16	19,9	1000	100	20	2,5	101,89
BMM-32	16	31,6	630	100	20	4	104,22
BMM-40	16	39,8	500	90	20	4,5	106,56
BMM-50	16	50,3	400	70	20	4,6	108,89



OMP

MODEL	MİL ÇAPı mm	DEPLASMAN (cc/dev)	HIZ (d/dak.)	BASINÇ (bar)	DEBİ (lt / dk)	TORK (nm)	FİYATI USD
BMP-36	25	36	1050	125	40	5,5	98,23
BMP-50	25	51,7	850	125	45	8,1	99,90
BMP-80	25	77,7	650	125	55	12,9	99,90
BMP-100	25	96,2	520	125	55	16,1	102,23
BMP-125	25	117,9	390	125	55	20,2	104,56
BMP-160	25	155,5	310	100	55	20,4	106,56
BMP-200	25	189,9	260	100	55	25,9	108,89
BMP-250	25	231	200	100	55	32,5	109,89
BMP-315	25	311,7	156	85	55	34,5	113,22
BMP-400	25	386,2	150	85	55	43,5	116,55



OMR

MODEL	MİL ÇAPı mm	DEPLASMAN (cc/dev)	HIZ (d/dak.)	BASINÇ (bar)	DEBİ (lt / dk)	TORK (nm)	FİYATI USD
BMR-36	25	36	1055	140	40	6,9	106,56
BMR-50	25	51,3	755	140	40	10	108,22
BMR-80	25	80,6	750	140	60	16	109,89
BMR-100	25	100,8	600	140	60	20	112,22
BMR-125	25	124,9	475	140	60	25	114,55
BMR-160	25	157,2	375	140	60	32	116,55
BMR-200	25	199,2	300	120	60	33	119,88
BMR-250	25	252	240	110	60	35,2	123,21
BMR-315	25	314,5	190	85	60	36	126,87
BMR-400	25	395	180	70	60	40	131,53



OMS

MODEL	MİL ÇAPı mm	DEPLASMAN (cc/dev)	HIZ (d/dak.)	BASINÇ (bar)	DEBİ (lt / dk)	TORK (nm)	FİYATI USD
BMS-80	32	80,6	675	160	65	17,5	194,32
BMS-100	32	100,8	540	160	75	22	196,60
BMS-125	32	125	432	160	75	27,3	198,15
BMS-160	32	157,2	337	150	75	31,6	205,23
BMS-200	32	200	270	125	75	34	210,55
BMS-250	32	252	216	125	75	45	213,68
BMS-315	32	314,5	171	120	75	56	223,85
BMS-400	32	396	160	100	75	60	233,47



ORBİT MOTORLAR

OMT

MODEL	MİL ÇAPI mm	DEPLASMAN (cc/dev)	HIZ (d/dak.)	BASINÇ (bar)	DEBİ (lt / dk)	TORK (nm)	FİYATI USD
BMT-160	40	158,8	569	160	100	45,1	342,84
BMT-200	40	201,4	475	160	100	47,1	347,64
BMT-250	40	251,8	381	160	100	58,2	352,43
BMT-315	40	326,3	294	160	100	75,8	353,30
BMT-400	40	410,9	228	150	100	89,6	372,95
BMT-500	40	523,6	183	140	100	106,3	383,60
BMT-630	40	629,1	150	120	100	115,6	383,60
BMT-800	40	801,8	121	105	100	120,7	407,58



OMV

MODEL	MİL ÇAPI mm	DEPLASMAN (cc/dev)	HIZ (d/dak.)	BASINÇ (bar)	DEBİ (lt / dk)	TORK (nm)	FİYATI USD
BMV-315	50	333	335	160	110	73	429,22
BMV-400	50	419	270	160	110	102	442,87
BMV-500	50	518	215	160	110	121	442,87
BMV-630	50	666	170	160	110	142,2	455,53
BMV-800	50	801	140	140	110	159	460,19



OMH

MODEL	MİL ÇAPI mm	DEPLASMAN (cc/dev)	HIZ (d/dak.)	BASINÇ (bar)	DEBİ (lt / dk)	TORK (nm)	FİYATI USD
BMH-200	32	203,2	263	125	60	29,8	165,43
BMH-250	32	255,9	209	125	60	37,5	167,83
BMH-315	32	316,1	169	125	60	45,4	175,15
BMH-400	32	406,4	131	100	60	47,7	179,81
BMH-500	32	489,2	109	80	60	45,9	187,14



MODEL	MİL ÇAPI mm	DEPLASMAN (cc/dev)	HIZ (d/dak.)	BASINÇ (bar)	DEBİ (lt / dk)	TORK (nm)	FİYATI USD
BMH-200	35	203,2	263	125	60	29,8	165,43
BMH-250	35	255,9	209	125	60	37,5	167,83
BMH-315	35	316,1	169	125	60	45,4	175,15
BMH-400	35	406,4	131	100	60	47,7	179,81
BMH-500	35	489,2	109	80	60	45,9	187,14



BMR

MODEL	MİL ÇAPI mm	DEPLASMAN (cc/dev)	HIZ (d/dak.)	BASINÇ (bar)	DEBİ (lt / dk)	TORK (nm)	FİYATI USD
BMR-200	32	200,9	263	140	60	369	126,37
BMR-250	32	252,6	209	110	60	380	126,37



(GRUP 10) HİDROLİK POMPALAR SOL DÖNÜŞ (POWERPACK POMPALAR)

MODEL	İletim Hacmi		MAX. DEVİR	MAX. BAR	FİYATI USD
	cm ³	Lt(1500d/dk)			
CBKA-F0.63F	0.63	0.94	4000	200	34,69
CBKA-F0.8F	0.88	1.20	4000	200	34,69
CBKA-F1.2F	1.2	1.80	4000	200	34,69
CBKA-F1.6F	1.6	2.40	4000	200	34,69
CBKA-F2.1F	2.1	3.15	4000	200	34,69
CBKA-F2.5F	2.5	3.75	4000	200	34,69
CBKA-F2.7F	2.7	4.05	4000	200	34,69
CBKA-F3.2F	3.2	4.80	4000	200	34,69
CBKA-F3.7F	3.7	5.55	3600	200	34,69
CBKA-F4.2F	4.2	6.30	3600	200	36,62
CBKA-F5F	5	7.50	3000	200	36,62
CBKA-F6F	6	9.00	3000	200	38,54
CBKA-F8F	8	12.00	3000	200	42,40



DİŞLİ POMPA



(GRUP 10) HİDROLİK POMPALAR SAĞ DÖNÜŞ

MODEL	İletim Hacmi		MAX. DEVİR	MAX. BAR	FİYATI USD
	cm ³	Lt(1500d/dk)			
CBK-F1.2	1.2	1.80	4000	200	34,69
CBK-F1.6	1.6	2.40	4000	200	34,69
CBK-F2.1	2.1	3.15	4000	200	34,69
CBK-F2.5	2.5	3.75	4000	200	34,69
CBK-F2.7	2.7	4.05	4000	200	34,69
CBK-F3.2	3.2	4.80	4000	200	34,69
CBK-F3.7	3.7	5.55	3600	200	34,69
CBK-F4.2	4.2	6.30	3600	200	37,77
CBK-F5	5	7.50	3000	200	37,77
CBK-F6	6	9.00	3000	200	38,54
CBK-F8	8	12.00	3000	200	42,40



DİŞLİ POMPA



(GRUP 1) HİDROLİK POMPALAR SOL DÖNÜŞ

MODEL	İletim Hacmi		MAX. DEVİR	MAX. BAR	FİYATI USD
	cm ³	Lt(1500d/dk)			
CBKE1-F1.2C3FE	1.2	1.80	4000	200	55,89
CBKE1-F1.6C3FE	1.6	2.40	4000	200	55,89
CBKE1-F2.0C3FE	2.0	3.00	4000	200	55,89
CBKE1-F2.5C3FE	2.5	3.75	4000	200	55,89
CBKE1-F3.2C3FE	3.2	4.80	4000	200	55,89
CBKE1-F4.2C3FE	4.2	6.30	3600	200	59,74
CBKE1-F5C3FE	5	7.50	3000	200	61,67



DİŞLİ POMPA

(GRUP 1) HİDROLİK POMPALAR SAĞ DÖNÜŞ

MODEL	İletim Hacmi		MAX. DEVİR	MAX. BAR	FİYATI USD
	cm ³	Lt(1500d/dk)			
CBKE1-F1.2C3E	1.2	1.80	4000	200	55,89
CBKE1-F1.6C3E	1.6	2.40	4000	200	55,89
CBKE1-F2.0C3E	2.0	3.00	4000	200	55,89
CBKE1-F2.5C3E	2.5	3.75	4000	200	55,89
CBKE1-F3.2C3E	3.2	4.80	4000	200	55,89
CBKE1-F4.2C3E	4.2	6.30	3600	200	59,74
CBKE1-F5C3E	5	7.50	3000	200	61,67



DİŞLİ POMPA

(ÇELİK DÖKÜM) HİDROLİK POMPALAR SOL DÖNÜŞ

MODEL	İletim Hacmi		MAX. DEVİR	MAX. BAR	FİYATI USD
	cm ³	Lt(1500d/dk)			
CBKC-G0.63F	0.63	0.94	4000	260	67,45
CBKC-G0.8F	0,80	1.20	4000	260	67,45
CBKC-G1.2F	1,20	1.80	4000	260	67,45



DİŞLİ POMPA

(ÇELİK DÖKÜM) HİDROLİK POMPALAR SAĞ DÖNÜŞ

MODEL	İletim Hacmi		MAX. DEVİR	MAX. BAR	FİYATI USD
	cm ³	Lt(1500d/dk)			
CBKC-G0.63	0.63	0.94	4000	260	67,45
CBKC-G0.8	0,80	1.20	4000	260	67,45
CBKC-G1.2	1,20	1.80	4000	260	67,45



DİŞLİ POMPA

(GRUP 2) ÇELİK KAPAK POMPALAR 1/8 KONİK ŞAFT

MODEL	DEPLANAM (cc/dev)	Max: Çalışma Basıncı		Max.Hız (d/dak)	Min.Hız (d/dak)	In MM	Out MM	FİYATI USD
		P1	P3					
BHP2-B0-D-3	3	270	300	4000	800	30	30	SORUNUZ
BHP2-B0-D-4	4	270	300	4000	600	30	30	SORUNUZ
BHP2-B0-D-6	6	270	300	4000	600	30	30	SORUNUZ
BHP2-B0-D-8	8	270	300	3500	500	40	30	SORUNUZ
BHP2-B0-D-10	10	270	300	3000	500	40	30	SORUNUZ
BHP2-B0-D-12	12	270	300	3000	500	40	30	SORUNUZ
BHP2-B0-D-14	14	250	280	4000	500	40	30	SORUNUZ
BHP2-B0-D-16	16	250	280	4000	500	40	30	SORUNUZ
BHP2-B0-D-18	18	250	280	3600	400	40	30	SORUNUZ
BHP2-B0-D-20	20	220	250	3200	400	40	30	SORUNUZ
BHP2-B0-D-22	22	220	250	3000	400	40	30	SORUNUZ
BHP2-B0-D-25	25	200	230	3000	400	40	40	SORUNUZ
BHP2-B0-D-28	28	180	200	2500	400	40	40	SORUNUZ
BHP2-B0-D-30	30	160	180	2500	400	40	40	SORUNUZ



***(= D SAĞ) Pompalar sağ dönüşlü standart keçeli ve konik milli**

(GRUP 3) ÇELİK KAPAK POMPALAR 1/8 KONİK ŞAFT

MODEL	DEPLANAM (cc/dev)	Max: Çalışma Basıncı		Max.Hız (d/dak)	Min.Hız (d/dak)	In MM	Out MM	FİYATI USD
		P1	P3					
BHP3-B1-D-20	20	250	280	3500	600	51	40	SORUNUZ
BHP3-B1-D-22	22	250	280	3500	600	51	40	SORUNUZ
BHP3-B1-D-26	26	250	280	3000	600	51	40	SORUNUZ
BHP3-B1-D-33	33	230	270	3000	500	51	40	SORUNUZ
BHP3-B1-D-39	39	230	270	3000	500	51	40	SORUNUZ
BHP3-B1-D-46	46	230	270	3000	500	51	51	SORUNUZ
BHP3-B1-D-50	50	220	260	3000	500	51	51	SORUNUZ
BHP3-B1-D-52	52	220	260	3000	500	51	51	SORUNUZ
BHP3-B1-D-55	55	200	250	2800	400	SAE 3000 1"1/4"	SAE 3000 1"	SORUNUZ
BHP3-B1-D-63	63	200	250	2800	400			SORUNUZ
BHP3-B1-D-71	71	180	220	2500	400			SORUNUZ



***(= D SAĞ) Pompalar sağ dönüşlü standart keçeli ve konik milli**



(GRUP 2) ÇELİK KAPAK POMPALAR 1/8 KONİK ŞAFT

MODEL	DEPLANAM (cc/dev)	Max: Çalışma Basıncı		Max.Hız (d/dak)	Min.Hız (d/dak)	In MM	Out MM	FİYATI USD
		P1	P3					
BHP2-B0-S-3	3	270	300	4000	800	30	30	SORUNUZ
BHP2-B0-S-4	4	270	300	4000	600	30	30	SORUNUZ
BHP2-B0-S-6	6	270	300	4000	600	30	30	SORUNUZ
BHP2-B0-S-8	8	270	300	3500	500	40	30	SORUNUZ
BHP2-B0-S-10	10	270	300	3000	500	40	30	SORUNUZ
BHP2-B0-S-12	12	270	300	3000	500	40	30	SORUNUZ
BHP2-B0-S-14	14	250	280	4000	500	40	30	SORUNUZ
BHP2-B0-S-16	16	250	280	4000	500	40	30	SORUNUZ
BHP2-B0-S-18	18	250	280	3600	400	40	30	SORUNUZ
BHP2-B0-S-20	20	220	250	3200	400	40	30	SORUNUZ
BHP2-B0-S-22	22	220	250	3000	400	40	30	SORUNUZ
BHP2-B0-S-25	25	200	230	3000	400	40	40	SORUNUZ
BHP2-B0-S-28	28	180	200	2500	400	40	40	SORUNUZ
BHP2-B0-S-30	30	160	180	2500	400	40	40	SORUNUZ

NEW



(*S SOL) Pompalar sol dönüşlü standart keçeli ve konik milli

(GRUP 3) ÇELİK KAPAK POMPALAR 1/8 KONİK ŞAFT

MODEL	DEPLANAM (cc/dev)	Max: Çalışma Basıncı		Max.Hız (d/dak)	Min.Hız (d/dak)	In MM	Out MM	FİYATI USD
		P1	P3					
BHP3-B1-S-20	20	250	280	3500	600	51	40	SORUNUZ
BHP3-B1-S-22	22	250	280	3500	600	51	40	SORUNUZ
BHP3-B1-S-26	26	250	280	3000	600	51	40	SORUNUZ
BHP3-B1-S-33	33	230	270	3000	500	51	40	SORUNUZ
BHP3-B1-S-39	39	230	270	3000	500	51	40	SORUNUZ
BHP3-B1-S-46	46	230	270	3000	500	51	51	SORUNUZ
BHP3-B1-S-50	50	220	260	3000	500	51	51	SORUNUZ
BHP3-B1-S-52	52	220	260	3000	500	51	51	SORUNUZ
BHP3-B1-S-55	55	200	250	2800	400	SAE 3000 1"1/4	SAE 3000 1"	SORUNUZ
BHP3-B1-S-63	63	200	250	2800	400			SORUNUZ
BHP3-B1-S-71	71	180	220	2500	400			SORUNUZ

NEW



(*S SOL) Pompalar sol dönüşlü standart keçeli ve konik milli



VPV SERİSİ MEKANİK BASINÇ REGÜLASYONLU DEĞİŞKEN DEBİLİ PALETLİ POMPALAR

MODEL	DEPLASMAN CC/DEV	Max. Hız Dev. Dak.	Max. Basınç Bar	FİYATI USD
VPV1-08-20	5,3	800-1800	08-20	98,60
VPV1-12-20	6,6	800-1800	08-20	98,60
VPV1-15-20	8,3	800-1800	08-20	98,60
VPV1-20-20	11,1	800-1800	08-20	98,60
VPV1-08-35	5,3	800-1800	15-35	98,60
VPV1-12-35	6,6	800-1800	15-35	98,60
VPV1-15-35	8,3	800-1800	15-35	98,60
VPV1-20-35	11,1	800-1800	15-35	98,60
VPV1-08-55	5,3	800-1800	30-55	98,60
VPV1-12-55	6,6	800-1800	30-55	98,60
VPV1-15-55	8,3	800-1800	30-55	98,60
VPV1-20-55	11,1	800-1800	30-55	98,60
VPV1-08-70	5,3	800-1800	50-70	98,60
VPV1-12-70	6,6	800-1800	50-70	98,60
VPV1-15-70	8,3	800-1800	50-70	98,60
VPV1-20-70	11,1	800-1800	50-70	98,60




DÖRT KULAKLI

MODEL	DEPLASMAN CC/DEV	Max. Hız Dev. Dak.	Max. Basınç Bar	FİYATI USD
VPV2-30-20	16,7	800-1800	08-20	139,44
VPV2-40-20	22,2	800-1800	08-20	139,44
VPV2-30-35	16,7	800-1800	15-35	139,44
VPV2-40-35	22,2	800-1800	15-35	139,44
VPV2-30-55	16,7	800-1800	30-55	139,44
VPV2-40-55	22,2	800-1800	30-55	139,44
VPV2-30-70	16,7	800-1800	50-70	139,44
VPV2-40-70	22,2	800-1800	50-70	139,44



TANDEM PALETLİ POMPALAR

MODEL	DEPLASMAN CC/DEV	Max. Hız Dev. Dak.	Max. Basınç Bar	FİYATI USD
VPV22-30-20	16,7 - 16,7	800-1800	08-20	369,38
VPV22-40-20	22,2 - 22,2	800-1800	08-20	369,38
VPV22-30-35	16,7 - 16,7	800-1800	15-35	369,38
VPV22-40-35	22,2 - 22,2	800-1800	15-35	369,38
VPV22-30-55	16,7 - 16,7	800-1800	30-55	369,38
VPV22-40-55	22,2 - 22,2	800-1800	30-55	369,38
VPV22-30-70	16,7 - 16,7	800-1800	50-70	369,38
VPV22-40-70	22,2 - 22,2	800-1800	50-70	369,38



PVL SERİSİ SABİT DEBİLİ PALETLİ POMPALAR

MODEL	DEPLASMAN cc/dev.	MAX. HIZ dev./dak.	MAX. BASINÇ bar	FİYATI USD
PVL1-10-F-1R-U-10	9,4	750-1800	210	136,13
PVL1-12-F-1R-U-10	12,2	750-1800	210	136,13
PVL1-14-F-1R-U-10	13,7	750-1800	210	136,13
PVL1-19-F-1R-U-10	18,6	750-1800	210	136,13
PVL1-23-F-1R-U-10	22,7	750-1800	210	136,13
PVL1-25-F-1R-U-10	25,3	750-1800	210	136,13
PVL2-26-F-2R-U-10	26,6	600-1800	210	219,64
PVL2-33-F-2R-U-10	33,3	600-1800	210	219,64
PVL2-41-F-2R-U-10	41,3	600-1800	210	219,64
PVL2-47-F-2R-U-10	47,2	600-1800	210	219,64
PVL2-53-F-2R-U-10	52,5	600-1800	210	219,64
PVL2-59-F-2R-U-10	58,2	600-1800	210	219,64
PVL2-65-F-2R-U-10	64,7	600-1800	210	219,64
PVL3-60-F-1R-U-10	59,6	600-1800	210	416,10
PVL3-66-F-1R-U-10	66,3	600-1800	210	416,10
PVL3-76-F-1R-U-10	76,4	600-1800	210	416,10
PVL3-85-F-1R-U-10	85	600-1800	210	416,10
PVL3-94-F-1R-U-10	93,6	600-1800	210	416,10
PVL3-116-F-1R-U-10	115,6	600-1800	160	416,10



V10 / V20 SERİSİ SABİT DEBİLİ PALETLİ POMPALAR

MODEL	DEPLASMAN galon	MAX. HIZ dev./dak.	MAX. BASINÇ bar	FİYATI USD
V10-1B-1B-001C-20	1	4800	175	149,00
V10-1B-2B-001C-20	2	4500	175	149,00
V10-1B-3B-001C-20	3	4000	175	149,00
V10-1B-4B-001C-20	4	3400	175	149,00
V10-1B-5B-001C-20	5	3200	175	149,00
V10-1B-6B-001C-20	6	3000	150	149,00
V10-1B-7B-001C-20	7	2800	140	149,00
V20 SERİSİ				
V20-1B-8B-001C-11	8	2800	170	173,28
V20-1B-9B-001C-11	9	2800	170	173,28
V20-1B-10B-001C-11	10	2800	170	173,28
V20-1B-11B-001C-11	11	2500	170	173,28
V20-1B-12B-001C-11	12	2400	150	173,28
V20-1B-13B-001C-11	13	2400	150	173,28



20V / 25V / 35V / 45V SERİSİ SABİT DEBİLİ PALETLİ POMPALAR

MODEL	DEPLASMAN galon	MAX. HIZ dev./dak.	MAX. BASINÇ bar	FİYATI USD
20V 05A-001C-22R	5	1800	210	331,85
20V 08A-001C-22R	8	1800	210	331,85
20V 12A-001C-22R	12	1800	160	331,85
20V 14A-001C-22R	14	1800	140	331,85
25V SERİSİ				
25V 12A-001C-22R	12	1800	175	369,75
25V 14A-001C-22R	14	1800	175	369,75
25V 17A-001C-22R	17	1800	175	369,75
25V 19A-001C-22R	19	1800	175	369,75
25V 21A-001C-22R	21	1800	175	369,75
35V SERİSİ				
35V 25A-001A-22R	25	1800	175	497,41
35V 30A-001A-22R	30	1800	175	497,41
35V 35A-001A-22R	35	1800	175	497,41
35V 38A-001A-22R	38	1800	175	497,41
45V SERİSİ				
45V 42A-086A-22R	42	1800	175	615,88
45V 45A-086A-22R	45	1800	175	615,88
45V 50A-086A-22R	50	1800	175	615,88
45V 57A-086A-22R	57	1800	175	615,88
45V 60A-086A-22R	60	1800	175	615,88



SABİT DEBİLİ PALETLİ TANDEM POMPALAR

MODEL	Ön Pompa Deplasman / Galon	Arka Pompa Deplasman / Galon	FİYATI USD
2520V	10,12,14,15,17,19,21	2,3,4,5,6,7,8,9,10,10,12,14	615,88
3520V	21,25,30,32,35,38,45	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14	793,58
3525V	21,25,30,32,35,38,45	10,12,14,15,17,19,21	933,38
4520V	42,45,50,57,60,66,75	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14	763,00
4525V	42,45,50,57,60,66,75	10,12,14,15,17,19,21	886,29
4535V	42,45,50,57,60,66,75	21,25,30,32,35,38,45	1035,29



SABİT DEBİLİ PALETLİ POMPA KATRIÇLERİ

MODEL	POMPA KATRIÇLERİ	FİYATI USD
PC20V	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14	173,65
PC25V	10,12,14,15,17,19,21	207,87
PC35V	21,25,30,35,38,45	259,37
PC45V	42,45,50,57,60,66,75	315,66



EH SERİSİ 380V AC FANLI SOĞUTUCULAR

MODEL	Max. Debi (lt/dak.)	Çalışma Basıncı (Bar)	Soğutma Kapasite (Kcal/h)	Voltaj	Max Yağ sıcaklığı (°c)	Max. Hız Dev/dak.	Güç kw	FİYATI USD
EH14A-2 EMA3	130	25	12300	380V AC	130	2780	0.55	666,58
EH14B-2 EMA3	160	25	15822	380V AC	130	2780	0.55	732,00
EH16B-2 EMA3	200	25	22785	380V AC	130	2850	1.1	918,00
EH20B-4 EMA3	300	25	27172	380V AC	130	1390	1.1	1383,70
EH25B-4 EMA3	350	25	43000	380V AC	130	1410	2.2	1674,00



*FAN MÜŞÜRÜ FİYATLARA DAHİL DEĞİLDİR



MODEL	Max. Debi (lt/dak.)	Çalışma Basıncı (Bar)	Soğutma Kapasite (Kcal/h)	Oil pump (ml/rev)	Max. Hız Dev/dak.	Voltaj	Max Yağ sıcaklığı (°c)	Güç kw	FİYATI USD
EH14B-4 PEMA-3	160	25	12296	32	1430	380V AC	80	1.5	1453,10

MİKSER SOĞUTUCULAR

MODEL	Max. Debi (lt/dak.)	Çalışma Basıncı (Bar)	Soğutma Kapasite (Kcal/h)	Yağ depo kapasite (L)	Max. Hız Dev/dak.	Voltaj	Max Yağ sıcaklığı (°c)	FİYATI USD
AE1063-FMD2-18	100	25	8599	18	3000	24V DC	130	659,19



EH SERİSİ HAVALI YAĞ SOĞUTUCULARI

MODEL	Max. Debi (lt/dak.)	Çalışma Basıncı (Bar)	Soğutma Kapasite (Kcal/h)	Max Yağ sıcaklığı (°c)	Voltaj	Max. Hız Dev/dak.	FİYATI USD
EH060-2 FMD1-10	40	25	1892	130	12V-DC	3000 rpm	121,80
EH060-2 FMD2-10	40	25	1892	130	24V-DC	3000 rpm	121,80
EH060-2 FMA2-10	40	25	2150	130	220V-AC	2700 rpm	121,80
EH08A-2 FMD1-10	60	25	3440	130	12V-DC	3000 rpm	172,00
EH08A-2 FMD2-10	60	25	3440	130	24V-DC	3000 rpm	172,00
EH08A-2 FMA2-10	60	25	3870	130	220V-AC	2450 rpm	172,00
EH10A-2 FMD1-10	80	25	4042	130	12V-DC	3000 rpm	214,45
EH10A-2 FMD2-10	80	25	4042	130	24V-DC	3000 rpm	214,45
EH10A-2 FMA2-10	80	25	5332	130	220V-AC	2450 rpm	223,62
EH12A-2 FMD1-10	100	25	5675	130	12V-DC	3000 rpm	269,90
EH12A-2 FMD2-10	100	25	5675	130	24V-DC	3000 rpm	269,90
EH12A-2 FMA2-10	100	25	7911	130	220V-AC	2500 rpm	272,45
EH14A-2 FMD1-10	130	25	9375	130	12V-DC	3000 rpm	369,35
EH14A-2 FMD2-10	130	25	9375	130	24V-DC	3000 rpm	369,35
EH14A-4 FMA2-10	130	25	8345	130	220V-AC	1400 rpm	352,15
EH14B-2 FMD1-10	160	25	11264	130	12V-DC	3000 rpm	431,40
EH14B-2 FMD2-10	160	25	11264	130	24V-DC	3000 rpm	431,40
EH14B-4 FMA2-10	160	25	11624	130	220V-AC	1400 rpm	414,56
EH16B-2 FMD1-10	200	25	13758	130	12V-DC	3000 rpm	521,31
EH16B-2 FMD2-10	200	25	13758	130	24V-DC	3000 rpm	521,31
EH16B-4 FMA2-10	200	25	17111	130	220V-AC	1430 rpm	782,41
EH18B-2 FMD2-10	250	25	17197	130	24V-DC	3000 rpm	602,48
EH18B-4 FMA2-10	250	25	20465	130	220V-AC	1400 rpm	644,38
EH22B-2 FMD2-10	330	25	25022	130	24V-DC	3000 rpm	909,17
EH22B-4 FMA2-10	330	25	32415	130	220V-AC	1410 rpm	969,00
AHF-1000	M22x1.5	Fan Müşürü		8,80			



*FAN MÜŞÜRÜ FİYATLARA DAHİL DEĞİLDİR



*FAN MÜŞÜRÜ FİYATLARA DAHİL DEĞİLDİR




*FAN MÜŞÜRÜ FİYATLARA DAHİL DEĞİLDİR



EH SERİSİ FANLI SOĞUTUCU RADYATÖRLERİ


MODEL	Litre	QA	QB	QC	FİYATI USD
EH06A-2	40Lt	210mm	210mm	50mm	76,27
EH08A-2	60Lt	260mm	260mm	50mm	114,45
EH10A-2	80Lt	310mm	310mm	50mm	137,52
EH12A-2	100Lt	360mm	360mm	50mm	151,30
EH14A-2	130Lt	420mm	420mm	50mm	220,00
EH14B-2	160Lt	420mm	420mm	70mm	247,60
EH16B-2	200Lt	490mm	490mm	70mm	312,12
EH18B-2	250Lt	540mm	540mm	70mm	349,10
EH22B-2	330Lt	660mm	660mm	70mm	457,62



EH SERİSİ FAN MOTORLARI

MODEL	Litre	Voltaj	Volt Amper	Max.Hız Dev/dk.	ØA ÖLÇÜSÜ MM	ØB ÖLÇÜSÜ MM	FİYATI USD
EH060-2-12	40 Lt	12 VDC	5	3000 rpm	170	160	33,94
EH060-2-24	40 Lt	24 VDC	2,5	3000 rpm	170	160	33,94
EH060-2-220	40 Lt	220 AC	0,28	2700 rpm	170	160	33,94
EH08A-2-12	60 Lt	12 VDC	10	3000 rpm	248	250	65,95
EH08A-2-24	60 Lt	24 VDC	5	3000 rpm	248	250	65,95
EH08A-2-220	60 Lt	220 AC	0,37	2450 rpm	235	260	67,26
EH10A-2-12	80 Lt	12 VDC	10	3000 rpm	282	285	89,40
EH10A-2-24	80 Lt	24 VDC	5	3000 rpm	282	285	89,40
EH10A-2-220	80 Lt	220 AC	0,50	2450 rpm	275	310	96,53
EH12A-2-12	100 Lt	12 VDC	20,83	3000 rpm	333	335	87,42
EH12A-2-24	100 Lt	24 VDC	10,41	3000 rpm	333	335	87,42
EH12A-2-220	100 Lt	220 AC	0,68	2500 rpm	330	365	87,42
EH14A-2-12	130 Lt	12 VDC	20,83	3000 rpm	384	384	168,20
EH14A-2-24	130 Lt	24 VDC	10,41	3000 rpm	384	384	168,20
EH14A-4-220	130 Lt	220 AC	0,59	1400 rpm	375	410	135,75
EH14B-2-12	160 Lt	12 VDC	20,83	3000 rpm	384	384	168,20
EH14B-2-24	160 Lt	24 VDC	10,41	3000 rpm	384	384	168,20
EH14B-4-220	160 Lt	220 AC	0,59	1400 rpm	375	410	135,75
EH16B-2-12	200 Lt	12 VDC	20,83	3000 rpm	415	415	177,93
EH16B-2-24	200 Lt	24 VDC	10,41	3000 rpm	415	415	177,93
EH16B-4-220	200 Lt	220 AC	0,73	1430 rpm	430	455	185,90
EH18B-2-24	250 Lt	24 VDC	20,83	3000 rpm	282	285	163,54
EH18B-4-220	250 Lt	220 AC	1,14	1400 rpm	475	550	163,54
EH22B-2-24	330 Lt	24 VDC	20,83	3000 rpm	384	384	168,20
EH22B-4-220	330 Lt	220 AC	2,50	1410 rpm	575	610	213,79


Ø A VE B FAN ÖLÇÜLERİ



OR SERİSİ SULU SOĞUTUCULAR

MODEL	Δt 20°C de Soğutma kcal/saat	Δt 30°C de kcal/saat	Max. Yağ debi lt/dak.	Max. Basınç bar	Yağ Girişi Ölçü	Su Girişi Ölçü	FİYATI USD
OR60LT	4200	7000	60	10	3/4"	3/4"	82,12
OR100LT	7500	12000	100	10	3/4"	3/4"	102,10
OR150LT	12000	19000	150	10	1.1/4"	1"	169,62
OR250LT	18100	30100	250	10	1.1/4"	1"	228,72
OR350LT	24100	40100	350	10	1.1/4"	1"	307,00
OR600LT	42200	62200	600	10	2"	1.1/4"	460,51
OR800LT	60150	90150	800	10	2"	1.1/4"	652,39

* Su girişleri yan kapaktan Yağ girişleri üstendir



OR SERIES

	L/min	m ²	L	C	d	D	h	RO	RW	W	KG
OR-60	60	0.26	455	305	Ø89	Ø122	77	RC3/4	RC3/4	46	8
OR-100	100	0.38	555	404	Ø102	Ø136	96	RC3/4	RC3/4	58	12.5
OR-150	150	0.62	560	384	Ø140	Ø175	117	RC1 1/4	RC1	76	19
OR-250	250	1.3	760	585							24
OR-350	350	2.0	1165	990							32.5
OR-600	600	2.3	1175	950	Ø165	Ø207	138	RC2	RC1 1/4	100	40
OR-800	800	3.0	1700	1490							54

YÜKSEK BASINÇLI DİYAFLRMLI AKÜLER (KARBON ÇELİĞİ)

MODEL	Hacim (Lt)	Basınç (Bar)	Hidrolik Port	Gaz valfi Girişi	Gövde Çapı D (mm)	FİYATI USD
ADB-A-0.075/250-1-1	0.07	250	G1/2	M28x1.5	65mm	SORUNUZ
ADB-A-0.16/250-1-1	0.16	250	G1/2	M28x1.5	75mm	SORUNUZ
ADB-A-0.32/250-1-1	0.32	250	G1/2	M28x1.5	95mm	SORUNUZ
ADB-A-0.5/250-1-1	0.5	250	G1/2	M28x1.5	106mm	SORUNUZ
ADB-A-0.75/250-1-1	0.75	250	G1/2	M28x1.5	123mm	SORUNUZ
ADB-A-1/250-1-1	1	250	G1/2	M28x1.5	138mm	SORUNUZ
ADB-A-1.4/250-1-1	1.4	250	G1/2	M28x1.5	153mm	SORUNUZ
ADB-A-2/250-1-1	2	250	G3/4	M28x1.5	169mm	SORUNUZ
ADB-A-2.8/250-1-2	2.8	250	G3/4	M28x1.5	169mm	SORUNUZ
ADB-A-3.5/250-1-2	3.5	250	G3/4	M28x1.5	173mm	SORUNUZ



YÜKSEK BASINÇLI BALONLU AKÜLER (KARBON ÇELİĞİ)

MODEL	Hacim (Lt)	Basınç (Bar)	Hidrolik Port	Gaz valfi Girişi	Gövde Çapı D (mm)	FİYATI USD
NXQ-A-1/31.5-L-Y	1	315	G3/4	5/16 UNF	114mm	SORUNUZ
NXQ-A-4/31.5-L-Y	4	315	G1"1/4	5/16 UNF	168mm	SORUNUZ
NXQ-A-6/31.5-L-Y	6	315	G1"1/4	5/16 UNF	168mm	SORUNUZ
NXQ-A-10/31.5-L-Y	10	315	G2"	5/16 UNF	229mm	SORUNUZ
NXQ-A-20/31.5-L-Y	20	315	G2"	5/16 UNF	229mm	SORUNUZ
NXQ-A-40/31.5-L-Y	40	315	G2"	5/16 UNF	229mm	SORUNUZ
NXQ-A-50/31.5-L-Y	50	315	G2"	5/16 UNF	229mm	SORUNUZ



YÜKSEK BASINÇLI AKÜ BALONLARI

MODEL	Hacim (Lt)	Basınç (Bar)	Hidrolik Port	Gaz valfi Girişi	Gövde Çapı D (mm)	FİYATI USD
NXQ-B-1L	1	315	1/2"20 UNF	5/16 UNF	114mm	SORUNUZ
NXQ-B-4L	4	315	1/2"20 UNF	5/16 UNF	168mm	SORUNUZ
NXQ-B-6L	6	315	1/2"20 UNF	5/16 UNF	168mm	SORUNUZ
NXQ-B-10L	10	315	1/2"20 UNF	5/16 UNF	229mm	SORUNUZ
NXQ-B-20L	20	315	1/2"20 UNF	5/16 UNF	229mm	SORUNUZ
NXQ-B-40L	40	315	1/2"20 UNF	5/16 UNF	229mm	SORUNUZ
NXQ-B-50L	50	315	1/2"20 UNF	5/16 UNF	229mm	SORUNUZ



MODEL	DOLUM YEDEK PARÇALARI	FİYATI USD
FPU Charging Kit	AKÜ DOLUM APARATI (KİT)	SORUNUZ



COJ-5/16 UNF	AKÜ DOLUM HORTUMU VE SAATİ (5/16 UNF)	SORUNUZ
COJ-M28x1.5	AKÜ ADAPTÖRÜ (5/16 UNF)	SORUNUZ



NX-KG/168	4LT - 6LT KELEPÇE	SORUNUZ
NX-KG/229	10LT - 20LT - 40LT - 50LT KELEPÇE	SORUNUZ



NX-TJ/168	4LT - 6LT KELEPÇE	SORUNUZ
NX-TJ/229	10LT - 20LT - 40LT - 50LT KELEPÇE	SORUNUZ





BOBİNLER

KOD: A01C 22.30

Coil type: Z1-2.5C
Rated voltage: DC12V-24V
RAC110V- 220V

DC absorbed power: 35 W
RAC absorbed power: 75 VA
Conector type: DIN 43650/ISO 4400
Duty cycle: 100%ED
Protection class: IP65
Insulation class: CLASS *B* *H*
Operating temperature:-20 °C-+50 °C

FİYATI \$:11,57





KOD: A02C 27.30

Coil type: Z1-5.5C
Rated voltage: DC12V-24V
RAC110V- 220V

DC absorbed power: 47 W
RAC absorbed power: 105 VA
Conector type: DIN 43650/ISO 4400
Duty cycle: 100%ED
Protection class: IP65
Insulation class: CLASS *B* *H*
Operating temperature:-20 °C-+50 °C
Material And Color: PA66 - Black

FİYATI \$:11,57





KOD: B01C 22.10

Coil type: Z2-3C
Rated voltage: DC12V-24V
RAC110V- 220V

DC absorbed power: 33W
RAC absorbed power: 75 VA
Conector type: DIN 43650/ISO 4400
Duty cycle: 100%ED
Protection class: IP65
Insulation class: CLASS *B* *H*
Operating temperature:-20 °C-+50 °C

FİYATI \$:11,57





KOD: C01C 13.20

Coil type: Z8-15YC
Rated voltage: DC12V-24V

DC absorbed power: 16W
RAC absorbed power: 35 VA
Conector type: DIN 43650/ISO 4400
Duty cycle: 100%ED
Protection class: IP65
Insulation class: CLASS *H*
Operating temperature:-20 °C- +50 °C

FİYATI \$:11,57





KOD: C04C 23.20

Coil type: Z8-50C
Rated voltage: DC12V-24V
RAC110V- 220V

DC absorbed power: 32 W
RAC absorbed power: 35 VA
Conector type: DIN 43650/ISO 4400
Duty cycle: 100%ED
Protection class: IP65
Insulation class: CLASS *B* *H*
Operating temperature:-20 °C-+50 °C

FİYATI \$:11,57

4WE6..60 DC24V-12V RAC 220V-110V





KOD: C05C 31.60

Coil type: Z8-120C
Rated voltage: DC12V-24V
RAC110V- 220V

DC absorbed power: 48 W
RAC absorbed power: 60 VA
Conector type: DIN 43650/ISO 4400
Duty cycle: 100%ED
Protection class: IP65
Insulation class: CLASS *B* *H*
Operating temperature:-20 °C-+50 °C

FİYATI \$:20,82

4WE10..30 DC24V-12V RAC 220V-110V




BOBİNLER

KOD: D02C 23.70

Coil type: Z9-60YC
Rated voltage: DC12V-24V
RAC110V- 220V

DC absorbed power: 30W
RAC absorbed power: 68 VA
Conector type: DIN 43650/ISO 4400
Duty cycle: 100%ED
Protection class: IP65
Insulation class: CLASS *B* *H*
Operating temperature:-20 C-+50 C

FİYATI \$: 11,57




KOD: E03C 23.20

Coil type: Z10-60YC
Rated voltage: DC12V-24V
RAC110V- 220V

DC absorbed power: 30W
RAC absorbed power: 80 VA
Conector type: DIN 43650/ISO 4400
Duty cycle: 100%ED
Protection class: IP65
Insulation class: CLASS *B* *H*
Operating temperature:-20 C-+50 C

FİYATI \$: 10,64




KOD: E04C 31.50

Coil type: Z10-90YC
Rated voltage: DC12V-24V
RAC110V- 220V

DC absorbed power: 40W
RAC absorbed power: 90 VA
Conector type: DIN 43650/ISO 4400
Duty cycle: 100%ED
Protection class: IP65
Insulation class: CLASS *B* *H*
Operating temperature:-20 C-+50 C


FİYATI \$: 19,64



KOD: BZ 13.50mm(ET 02 Coil)

Rated voltage: DC12V-24V
RAC 220V

FİYAT\$: 9,10



KOD: BZ 16mm(ET 04 Coil)

Rated voltage: DC12V-24V
RAC 220V

FİYAT\$: 9,10

